

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-30	125	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
2	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-30	6.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
3	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-30	140	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
4	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-30	19.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
5	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-29	82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
6	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-29	19.0	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
7	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-29	135	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
8	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-29	5.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
9	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-28	92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
10	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-28	2.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
11	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-28	83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
12	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-28	21.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
13	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-27	94	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
14	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-27	1.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
15	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-27	91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
16	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-27	19.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
17	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
18	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
19	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
20	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
21	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
22	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
23	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
24	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
25	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-24	111	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
26	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-24	2.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
27	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-24	116	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
28	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-24	18.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
29	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-23	60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
30	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-23	2.90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
31	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-23	73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
32	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-23	27.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
33	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-22	106	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	

34	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-22	5.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
35	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-22	137	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
36	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-22	26.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
37	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-21	131	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
38	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-21	9.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
39	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-21	163	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
40	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-21	26.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
41	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-20	173	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
42	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-20	9.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
43	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-20	176	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
44	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-20	24.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
45	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
46	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
47	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
48	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
49	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
50	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
51	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
52	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
53	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-17	160	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
54	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-17	22.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
55	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-17	82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
56	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-17	12.0	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
57	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-16	142	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
58	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-16	24.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
59	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-16	57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
60	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-16	12.0	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
61	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-15	172	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
62	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-15	26.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
63	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-15	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
64	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-15	8.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
65	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-14	236	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
66	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-14	29.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
67	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-14	29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
68	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-14	6.94	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
69	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-13	265	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
70	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-13	31.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日

71	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-13	31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
72	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-13	4.47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
73	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
74	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
75	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
76	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
77	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
78	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
79	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
80	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
81	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-10	147	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
82	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-10	0.912	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
83	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-10	155	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
84	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-10	19.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
85	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-09	163	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
86	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-09	1.82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
87	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-09	150	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
88	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-09	24.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
89	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-08	144	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
90	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-08	3.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
91	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-08	175	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
92	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-08	25.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
93	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-07	135	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
94	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-07	3.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
95	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-07	150	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
96	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-07	29.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
97	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-06	139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
98	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-06	1.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
99	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-06	327	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
100	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-06	27.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
101	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
102	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
103	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
104	1101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
105	1101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
106	1101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
107	1101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产

1081101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
1091101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
1101101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
1111101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
1121101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
1131101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
1141101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
1151101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
1161101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
1171101199-DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2022-06-01	17.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
1181101199-DW002	(东总口废水)	悬浮物	2022-06-01	9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	
1191101199-DW002	(东总口废水)	总氮	2022-06-01	21.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月	
1201101199-DW002	(东总口废水)	总磷	2022-06-01	1.46 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月	
1211101199-DW002	(东总口废水)	pH值	2022-06-01	7.7	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
1221101199-DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-06-01	58 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
1231101199-DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-06-01	3.02 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
1241101199-DW003	(西总排口废水)	生化需氧量	2022-06-01	33.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
1251101199-DW003	(西总排口废水)	悬浮物	2022-06-01	7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	
1261101199-DW003	(西总排口废水)	总氮	2022-06-01	38.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月	
1271101199-DW003	(西总排口废水)	总磷	2022-06-01	2.49 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月	
1281101199-DW003	(西总排口废水)	pH值	2022-06-01	7.5	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
1291101199-DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-06-01	122 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
1301101199-DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-06-01	31.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
1311101199-DA005	(喷砂机1)	颗粒物	2022-06-01	mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	无生产
1321101199-DA006	(喷砂机2)	颗粒物	2022-06-01	1.2 mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	
1331101199-DA010	(喷漆房排放口)	颗粒物	2022-06-01	1 mg/m <sup>3</sup>	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/110	10	是	按月	
1341101199	喷漆房废气(无组织)	颗粒物	2022-06-01	0.251mg/m <sup>3</sup>	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/112	10	是	按月	