

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展原因
1	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-30	64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
2	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-30	5.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
3	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-30	172	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
4	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-30	30.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
5	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-29	47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
6	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-29	6.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
7	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-29	116	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
8	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-29	24.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
9	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-28	33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
10	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-28	2.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
11	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-28	136	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
12	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-28	26.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
13	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-27	47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
14	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-27	6.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
15	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-27	188	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
16	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-27	29.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
17	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-26	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
18	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-26	1.97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
19	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-26	284	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
20	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-26	23.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
21	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
22	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
23	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
24	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
25	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
26	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
27	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
28	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
29	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-23	40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
30	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-23	1.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
31	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-23	126	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
32	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-23	26.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
33	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-22	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
34	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-22	2.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	

35	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-22	306	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
36	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-22	29.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
37	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-21	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
38	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-21	1.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
39	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-21	329	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
40	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-21	33.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
41	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-20	24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
42	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-20	2.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
43	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-20	234	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
44	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-20	25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
45	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-19	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
46	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-19	0.77	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
47	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-19	350	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
48	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-19	33.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
49	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
50	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
51	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
52	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
53	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
54	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
55	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
56	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
57	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-16	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
58	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-16	0.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
59	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-16	139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
60	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-16	20.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
61	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2022-09-15	5.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月
62	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	悬浮物	2022-09-15	5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月
63	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	总氮	2022-09-15	21.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月
64	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	总磷	2022-09-15	1.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月
65	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	pH值	2022-09-15	7.3	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月
66	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-15	39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
67	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-15	1.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
68	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	生化需氧量	2022-09-15	69.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月
69	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	悬浮物	2022-09-15	10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月
70	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	总氮	2022-09-15	22.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月
71	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	总磷	2022-09-15	2.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月

72	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	pH值	2022-09-15	7.5	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)6.5-1	是	按月
73	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-15	183	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
74	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-15	21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
75	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-14	53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
76	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-14	1.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
77	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-14	280	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
78	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-14	24.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
79	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-13	75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
80	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-13	0.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
81	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-13	220	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
82	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-13	22.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
83	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日 无生产
84	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日 无生产
85	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日 无生产
86	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日 无生产
87	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日 无生产
88	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日 无生产
89	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日 无生产
90	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日 无生产
91	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日 无生产
92	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日 无生产
93	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日 无生产
94	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日 无生产
95	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-09	101	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
96	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-09	1.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
97	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-09	153	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
98	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-09	32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
99	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-08	264	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
100	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-08	1.98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
101	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-08	161	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
102	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-08	26.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
103	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-07	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
104	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-07	1.02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
105	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-07	205	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
106	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-07	26.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日
107	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-06	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)500	是	按日
108	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-06	2.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)45	是	按日

109	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-06	266	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
110	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-06	32.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
111	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-05	239	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
112	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-05	1.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
113	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-05	262	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
114	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-05	24.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
115	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
116	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
117	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
118	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
119	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
120	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
121	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 无生产
122	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 无生产
123	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-02	214	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
124	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-02	12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
125	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-02	148	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
126	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-02	23.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
127	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-09-01	151	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
128	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-09-01	8.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
129	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	化学需氧量	2022-09-01	130	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
130	11011991110302795955DW003	(西总排口废)	氨氮	2022-09-01	18.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
131	11011991110302795955DA005	(喷砂机1)	颗粒物	2022-09-15		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-201	10	是	按月 无生产
132	11011991110302795955DA006	(喷砂机2)	颗粒物	2022-09-15	1	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-201	10	是	按月
133	11011991110302795955DA010	(喷漆房排放口)	颗粒物	2022-09-15	8.6	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11.10		是	按月
134	11011991110302795955	喷漆房废气(无组织)	颗粒物	2022-09-15	0.25	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11.2		是	按月