

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-10-31	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
2	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-10-31	0.444	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
3	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-10-31	172	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
4	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-10-31	18.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
5	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-10-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	无生产
6	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-10-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	无生产
7	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-10-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	无生产
8	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-10-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	无生产
9	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-10-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	无生产
10	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-10-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	无生产
11	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-10-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	无生产
12	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-10-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	无生产
13	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-10-28	31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
14	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-10-28	0.288	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
15	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-10-28	168	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
16	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-10-28	28.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
17	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-10-27	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
18	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-10-27	0.595	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
19	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-10-27	105	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
20	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-10-27	15.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
21	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-10-26	43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
22	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-10-26	0.526	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
23	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-10-26	330	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
24	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-10-26	27.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
25	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-10-25	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
26	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-10-25	0.666	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
27	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-10-25	326	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
28	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-10-25	30.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
29	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-10-24	58	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	
30	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-10-24	1.49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	
31	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-10-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	无排水
32	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-10-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	45	是		按日	无排水
33	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-10-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	500	是		按日	无生产

34	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
35	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
36	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
37	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
38	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
39	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
40	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
41	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-21 40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
42	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-21 3.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
43	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-21 222	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
44	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-21 25.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
45	110119911103027959 DW002	(东总口废水)生化需氧量	2022-10-20 16.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201300	是	按月	
46	110119911103027959 DW002	(东总口废水)悬浮物	2022-10-20 14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201400	是	按月	
47	110119911103027959 DW002	(东总口废水)总氮	2022-10-20 18.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20170	是	按月	
48	110119911103027959 DW002	(东总口废水)总磷	2022-10-20 1.61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2018	是	按月	
49	110119911103027959 DW002	(东总口废水)pH值	2022-10-20 7.2	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2016.5-	是	按月	
50	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-20 75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
51	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-20 0.742	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
52	110119911103027959 DW003	(西总排口废)生化需氧量	2022-10-20 266	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201300	是	按月	
53	110119911103027959 DW003	(西总排口废)悬浮物	2022-10-20 166	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201400	是	按月	
54	110119911103027959 DW003	(西总排口废)总氮	2022-10-20 65.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20170	是	按月	
55	110119911103027959 DW003	(西总排口废)总磷	2022-10-20 7.92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2018	是	按月	
56	110119911103027959 DW003	(西总排口废)pH值	2022-10-20 7.7	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2016.5-	是	按月	
57	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无排水
58	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无排水
59	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-19 46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
60	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-19 1.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
61	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-19 119	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
62	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-19 11.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
63	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-18 39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
64	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-18 1.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
65	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-18 168	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
66	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-18 21.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
67	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-17 36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
68	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-17 1.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
69	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-17 142	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
70	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-17 23.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	

71	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
72	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
73	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
74	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
75	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
76	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
77	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
78	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
79	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-14 24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
80	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-14 2.87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
81	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-14 123	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
82	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-14 25.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
83	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-13 54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
84	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-13 0.912	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
85	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-13 258	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
86	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-13 27.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
87	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-12 62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
88	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-12 2.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
89	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-12 139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
90	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-12 19.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
91	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-11 40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
92	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-11 0.958	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
93	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	滞留、倒灌
94	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	滞留、倒灌
95	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-10 37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
96	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-10 2.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
97	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-10 405	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
98	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-10 39.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
99	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-09 176	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
100	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-09 7.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
101	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-09 294	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
102	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-09 26.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
103	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-08 20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
104	110119911103027959 DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-08 0.592	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
105	110119911103027959 DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-08 489	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	
106	110119911103027959 DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-08 18.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	
107	110119911103027959 DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产

108	110119911103027959	DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
109	110119911103027959	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
110	110119911103027959	DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
111	110119911103027959	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
112	110119911103027959	DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
113	110119911103027959	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
114	110119911103027959	DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
115	110119911103027959	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
116	110119911103027959	DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
117	110119911103027959	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
118	110119911103027959	DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
119	110119911103027959	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
120	110119911103027959	DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
121	110119911103027959	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
122	110119911103027959	DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
123	110119911103027959	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
124	110119911103027959	DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
125	110119911103027959	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
126	110119911103027959	DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
127	110119911103027959	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
128	110119911103027959	DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
129	110119911103027959	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
130	110119911103027959	DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
131	110119911103027959	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2022-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
132	110119911103027959	DW002	(东总口废水)氨氮	2022-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
133	110119911103027959	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2022-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
134	110119911103027959	DW003	(西总排口废)氨氮	2022-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
135	110119911103027959	DA007	酸洗废气净化塔硫酸雾	2022-10-21	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-205	是	按季	无生产
136	110119911103027959	DA007	酸洗废气净化塔氯化氢	2022-10-21	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2010	是	按季	无生产
137	110119911103027959	DA010	(喷漆房排放口)苯	2022-10-21	0.0028 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB10.5	是	按季	
138	110119911103027959	DA010	(喷漆房排放口)苯系物	2022-10-21	0.224 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB120	是	按季	
139	110119911103027959	DA010	(喷漆房排放口)非甲烷总烃	2022-10-21	0.23 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB150	是	按季	
140	110119911103027959	DA011	(烧结炉废4) 硫酸雾	2022-10-21	0.2 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-205	是	按季	
141	110119911103027959	DA011	(烧结炉废4) 氯化氢	2022-10-21	1.7 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2010	是	按季	
142	110119911103027959	DA013	酸洗槽烧结炉废硫酸雾	2022-10-21	0.2 mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501-2\5.0	是	按季	
143	110119911103027959	DA013	酸洗槽烧结炉废氯化氢	2022-10-21	1.7 mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501-2\10	是	按季	
144	110119911103027959	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2022-10-20	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2010	是	按月	无生产

145	110119911103027959	DA006 (喷砂机2)	颗粒物	2022-10-20	2.8	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2010	是	按月
146	110119911103027959	DA010 (喷漆房排放口)	颗粒物	2022-10-20	1	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB110	是	按月
147	110119911103027959	喷漆房废气(无组织)	苯	2022-10-21	0.0029	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB10.2	是	按季
148	110119911103027959	喷漆房废气(无组织)	苯系物	2022-10-21	0.0604	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB12	是	按季
149	110119911103027959	喷漆房废气(无组织)	非甲烷总烃	2022-10-21	0.49	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB15	是	按季
150	110119911103027959	喷漆房废气(无组织)	颗粒物	2022-10-20	0.184	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB12	是	按月
151	110119911103027959	厂界(北)	Leq(昼间)	2022-10-21	51.1	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1:65	是	按季
152	110119911103027959	厂界(东)	Leq(昼间)	2022-10-21	52.9	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1:65	是	按季
153	110119911103027959	厂界(南)	Leq(昼间)	2022-10-21	49.8	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1:65	是	按季
154	110119911103027959	厂界(西)	Leq(昼间)	2022-10-21	53.4	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1:65	是	按季