

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302795955DW002	(东总口废	化学需氧量	2022-11-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
2	11011991110302795955DW002	(东总口废	氨氮	2022-11-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
3	11011991110302795955DW003	(西总排口	化学需氧量	2022-11-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
4	11011991110302795955DW003	(西总排口	氨氮	2022-11-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
5	11011991110302795955DW002	(东总口废	化学需氧量	2022-11-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
6	11011991110302795955DW002	(东总口废	氨氮	2022-11-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
7	11011991110302795955DW003	(西总排口	化学需氧量	2022-11-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
8	11011991110302795955DW003	(西总排口	氨氮	2022-11-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
9	11011991110302795955DW002	(东总口废	化学需氧量	2022-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
10	11011991110302795955DW002	(东总口废	氨氮	2022-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
11	11011991110302795955DW003	(西总排口	化学需氧量	2022-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
12	11011991110302795955DW003	(西总排口	氨氮	2022-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
13	11011991110302795955DW002	(东总口废	化学需氧量	2022-11-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
14	11011991110302795955DW002	(东总口废	氨氮	2022-11-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
15	11011991110302795955DW003	(西总排口	化学需氧量	2022-11-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
16	11011991110302795955DW003	(西总排口	氨氮	2022-11-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
17	11011991110302795955DW002	(东总口废	化学需氧量	2022-11-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
18	11011991110302795955DW002	(东总口废	氨氮	2022-11-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
19	11011991110302795955DW003	(西总排口	化学需氧量	2022-11-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
20	11011991110302795955DW003	(西总排口	氨氮	2022-11-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
21	11011991110302795955DW002	(东总口废	化学需氧量	2022-11-25 36		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
22	11011991110302795955DW002	(东总口废	氨氮	2022-11-25 1.28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
23	11011991110302795955DW003	(西总排口	化学需氧量	2022-11-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无排水
24	11011991110302795955DW003	(西总排口	氨氮	2022-11-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无排水
25	11011991110302795955DW002	(东总口废	化学需氧量	2022-11-24 93		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
26	11011991110302795955DW002	(东总口废	氨氮	2022-11-24 0.929		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
27	11011991110302795955DW003	(西总排口	化学需氧量	2022-11-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无排水
28	11011991110302795955DW003	(西总排口	氨氮	2022-11-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无排水
29	11011991110302795955DW002	(东总口废	生化需氧量	2022-11-23 9.7		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	300	是		按月	
30	11011991110302795955DW002	(东总口废	悬浮物	2022-11-23 9		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	400	是		按月	
31	11011991110302795955DW002	(东总口废	总氮	2022-11-23 7.45		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	70	是		按月	
32	11011991110302795955DW002	(东总口废	总磷	2022-11-23 1.07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	8	是		按月	

33	11011991110302795955DW002	(东总口废pH值	2022-11-23	7.9	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 6.5-	是	按月
34	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-23	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
35	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-23	0.677	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
36	11011991110302795955DW003	(西总排口生化需氧量	2022-11-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 300	是	按月 无生产
37	11011991110302795955DW003	(西总排口悬浮物	2022-11-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 400	是	按月 无生产
38	11011991110302795955DW003	(西总排口总氮	2022-11-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 70	是	按月 无生产
39	11011991110302795955DW003	(西总排口总磷	2022-11-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 8	是	按月 无生产
40	11011991110302795955DW003	(西总排口pH值	2022-11-23		无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 6.5-	是	按月 无生产
41	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无排水
42	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无排水
43	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-22	47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
44	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-22	0.816	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
45	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-22	432	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
46	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-22	35.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
47	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-21	35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
48	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-21	0.633	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
49	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-21	222	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
50	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-21	23.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
51	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
52	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
53	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
54	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
55	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
56	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
57	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
58	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
59	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-18	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
60	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-18	0.581	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
61	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-18	101	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
62	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-18	21.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
63	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-17	51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
64	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-17	0.419	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
65	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无排水
66	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无排水
67	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-16	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
68	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-16	0.419	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
69	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-16	158	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日

70	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-16	21.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
71	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-15	44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
72	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-15	0.584	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
73	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-15	150	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
74	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-15	21.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
75	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-14	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
76	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-14	0.405	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
77	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-14	178	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
78	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-14	17.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
79	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
80	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
81	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
82	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
83	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
84	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
85	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
86	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
87	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-11	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
88	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-11	0.833	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
89	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-11	153	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
90	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-11	21.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
91	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-10	49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
92	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-10	0.647	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
93	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-10	242	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
94	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-10	17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
95	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-09	55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
96	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-09	0.647	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
97	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-09	330	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
98	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-09	32.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
99	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-08	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
100	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-08	0.408	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
101	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-08	354	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
102	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-08	21.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
103	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-07	45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
104	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-07	0.468	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
105	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无排水
106	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无排水

107	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
108	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
109	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
110	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
111	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
112	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
113	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
114	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
115	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-04 39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
116	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-04 0.734	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
117	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-04 122	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
118	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-04 21.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
119	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-03 61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
120	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-03 0.912	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
121	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-03 148	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
122	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-03 13.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
123	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-02 41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
124	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-02 2.53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
125	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-02 128	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
126	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-02 17.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
127	11011991110302795955DW002	(东总口废化学需氧量	2022-11-01 38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
128	11011991110302795955DW002	(东总口废氨氮	2022-11-01 1.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
129	11011991110302795955DW003	(西总排口化学需氧量	2022-11-01 122	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
130	11011991110302795955DW003	(西总排口氨氮	2022-11-01 24.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
131	11011991110302795955DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2022-11-24	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按月	无生产
132	11011991110302795955DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2022-11-23 8.4	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按月	
133	11011991110302795955DA010	(喷漆房排)颗粒物	2022-11-23 1	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB 10	是	按月	
134	11011991110302795955	喷漆房废气(无组:颗粒物	2022-11-23 0.117	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB2	是	按月	