

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-31	210	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
2	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-31	18.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	
3	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-31	120	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
4	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-31	16.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	
5	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-30	83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
6	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-30	15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	
7	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-30	194	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
8	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-30	11.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	
9	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-29	26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
10	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-29	2.02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	
11	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
12	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
13	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-28	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
14	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-28	3.63	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	
15	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-28	261	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
16	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-28	16.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	
17	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
18	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
19	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
20	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
21	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
22	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
23	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
24	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
25	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
26	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
27	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
28	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
29	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
30	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
31	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
32	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
33	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产

71	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
72	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
73	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2023-01-13	11.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(300	是	按月	
74	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	悬浮物	2023-01-13	5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(400	是	按月	
75	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	总氮	2023-01-13	9.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(70	是	按月	
76	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	总磷	2023-01-13	0.39 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(8	是	按月	
77	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	pH值	2023-01-13	7.5 无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(6.5-9	是	按月	
78	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-13	48 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
79	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-13	2.51 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
80	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	生化需氧量	2023-01-13	52.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(300	是	按月	
81	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	悬浮物	2023-01-13	18 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(400	是	按月	
82	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	总氮	2023-01-13	24.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(70	是	按月	
83	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	总磷	2023-01-13	2.28 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(8	是	按月	
84	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	pH值	2023-01-13	8 无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(6.5-9	是	按月	
85	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-13	184 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
86	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-13	20.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
87	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-12	33 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
88	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-12	3.14 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
89	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-12	252 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
90	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-12	21.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
91	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-11	28 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
92	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-11	2.36 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
93	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-11	156 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
94	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-11	21.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
95	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-10	28 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
96	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-10	0.90 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
97	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-10	86 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
98	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-10	21.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
99	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-09	43 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
100	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-09	1.54 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
101	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-09	136 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
102	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-09	16.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
103	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
104	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
105	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
106	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
107	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产

10811011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
10911011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
11011011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
11111011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-06	34 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
11211011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-06	4.33 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
11311011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-06	119 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
11411011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-06	21.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
11511011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-05	50 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
11611011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-05	4.74 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
11711011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-05	289 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
11811011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-05	25.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
11911011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-04	35 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
12011011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-04	0.37 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
12111011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-04	261 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
12211011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-04	20 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
12311011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
12411011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
12511011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
12611011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
12711011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
12811011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
12911011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
13011011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
13111011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-01-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
13211011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-01-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
13311011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-01-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
13411011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-01-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
13511011991110302795955DA005	(喷砂机1)	颗粒物	2023-01-13	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501- 10	是	按月	无生产
13611011991110302795955DA006	(喷砂机2)	颗粒物	2023-01-13	1 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501- 10	是	按月	
13711011991110302795955DA010	(喷漆房排放口)	颗粒物	2023-01-13	1 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D110	是	按月	
13811011991110302795955	喷漆房废气(无组织)	颗粒物	2023-01-13	0.23 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D12	是	按月	