

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展原因
1	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-03-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
2	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-03-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
3	11011991110302795955DW003	(西总排口)	化学需氧量	2023-03-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
4	11011991110302795955DW003	(西总排口)	氨氮	2023-03-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
5	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-03-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
6	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-03-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
7	11011991110302795955DW003	(西总排口)	化学需氧量	2023-03-30	217	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
8	11011991110302795955DW003	(西总排口)	氨氮	2023-03-30	20.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
9	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-03-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
10	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-03-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
11	11011991110302795955DW003	(西总排口)	化学需氧量	2023-03-29	218	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
12	11011991110302795955DW003	(西总排口)	氨氮	2023-03-29	20.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
13	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-03-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
14	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-03-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
15	11011991110302795955DW003	(西总排口)	化学需氧量	2023-03-28	314	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
16	11011991110302795955DW003	(西总排口)	氨氮	2023-03-28	26.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
17	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-03-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
18	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-03-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
19	11011991110302795955DW003	(西总排口)	化学需氧量	2023-03-27	318	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
20	11011991110302795955DW003	(西总排口)	氨氮	2023-03-27	22.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
21	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-03-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
22	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-03-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
23	11011991110302795955DW003	(西总排口)	化学需氧量	2023-03-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
24	11011991110302795955DW003	(西总排口)	氨氮	2023-03-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
25	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-03-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
26	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-03-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
27	11011991110302795955DW003	(西总排口)	化学需氧量	2023-03-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
28	11011991110302795955DW003	(西总排口)	氨氮	2023-03-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
29	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2023-03-24	66.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是		按月	
30	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	悬浮物	2023-03-24	16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是		按月	
31	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	总氮	2023-03-24	63.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是		按月	
32	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	总磷	2023-03-24	3.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是		按月	

70	11011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
71	11011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
72	11011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-15 72	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
73	11011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-15 14.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	
74	11011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
75	11011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
76	11011991110302795955DW003	(西总排口废水生化需氧量	2023-03-14 22.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013300	是	按月	
77	11011991110302795955DW003	(西总排口废水悬浮物	2023-03-14 41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013400	是	按月	
78	11011991110302795955DW003	(西总排口废水总氮	2023-03-14 19.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201370	是	按月	
79	11011991110302795955DW003	(西总排口废水总磷	2023-03-14 1.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20138	是	按月	
80	11011991110302795955DW003	(西总排口废水pH值	2023-03-14 7.6	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-20136.5-8.5	是	按月	
81	11011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-14 104	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
82	11011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-14 14.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	
83	11011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
84	11011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
85	11011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-13 381	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
86	11011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-13 30.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	
87	11011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
88	11011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
89	11011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
90	11011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
91	11011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
92	11011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
93	11011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
94	11011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
95	11011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
96	11011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
97	11011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-10 276	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
98	11011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-10 22.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	
99	11011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
100	11011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
101	11011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-09 143	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
102	11011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-09 23.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	
103	11011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
104	11011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
105	11011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-08 180	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
106	11011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-08 21.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	

10711011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
10811011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
10911011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-07	197 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
11011011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-07	17.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	
11111011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
11211011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
11311011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-06	161 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
11411011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-06	16.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	
11511011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
11611011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
11711011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
11811011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
11911011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
12011011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
12111011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
12211011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
12311011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
12411011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
12511011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-03	140 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
12611011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-03	23 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	
12711011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
12811011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
12911011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-02	131 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
13011011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-02	21.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	
13111011991110302795955DW002	(东总口废水化学需氧量	2023-03-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	无生产
13211011991110302795955DW002	(东总口废水氨氮	2023-03-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	无生产
13311011991110302795955DW003	(西总排口废水化学需氧量	2023-03-01	154 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013500	是	按日	
13411011991110302795955DW003	(西总排口废水氨氮	2023-03-01	24.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201345	是	按日	
13511011991110302795955DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2023-03-14	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20110	是	按月	无生产
13611011991110302795955DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2023-03-14	1 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20110	是	按月	
13711011991110302795955DA007	(酸洗废气净\硫酸雾	2023-03-14	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2015	是	按季	无生产
13811011991110302795955DA007	(酸洗废气净\氯化氢	2023-03-14	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20110	是	按季	无生产
13911011991110302795955DA010	(喷漆房排放苯	2023-03-14	0.001 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11\20	是	按季	
14011011991110302795955DA010	(喷漆房排放苯系物	2023-03-14	0.07 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11\20	是	按季	
14111011991110302795955DA010	(喷漆房排放非甲烷总烃	2023-03-14	0.3 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11\50	是	按季	
14211011991110302795955DA010	(喷漆房排放颗粒物	2023-03-14	1 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11\10	是	按月	
14311011991110302795955DA011	(烧结炉废4) 硫酸雾	2023-03-14	0.2 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2015	是	按季	

14411011991110302795955DA011(烧结炉废4) 氯化氢	2023-03-14 2.2	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20110	是	按季
14511011991110302795955DA013酸洗槽烧结炉硫酸雾	2023-03-14 0.2	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501-205.0	是	按季
14611011991110302795955DA013酸洗槽烧结炉氯化氢	2023-03-14 1.7	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501-20 10	是	按季
14711011991110302795955喷漆房废气(无组织苯	2023-03-14 0.001	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1'0.2	是	按季
14811011991110302795955喷漆房废气(无组织苯系物	2023-03-14 0.092	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1'2	是	按季
14911011991110302795955喷漆房废气(无组织非甲烷总烃	2023-03-14 0.42	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1'5	是	按季
15011011991110302795955喷漆房废气(无组织颗粒物	2023-03-14 0.251	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1'2	是	按月