

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否超标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-04-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
2	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-04-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
3	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-04-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
4	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-04-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
5	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-04-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
6	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-04-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
7	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-04-27	92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	
8	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-04-27	28.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	
9	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-04-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
10	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-04-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
11	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-04-26	98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	
12	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-04-26	29.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	
13	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
14	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
15	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
16	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
17	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-04-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
18	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-04-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
19	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-04-24	122	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	
20	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-04-24	23.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	
21	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-04-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
22	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-04-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
23	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-04-23	113	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	
24	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-04-23	19.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	
25	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-04-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
26	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-04-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
27	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-04-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
28	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-04-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
29	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-04-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产
30	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-04-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	无生产
31	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-04-21	139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	
32	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-04-21	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	245	是		按日	
33	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-04-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	2500	是		按日	无生产

34	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
35	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-20	125	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
36	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-20	34.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
37	11011991110302795955DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-04-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
38	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
39	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-19	69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
40	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-19	14.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
41	11011991110302795955DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-04-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
42	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
43	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-18	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
44	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-18	16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
45	11011991110302795955DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-04-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
46	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
47	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-17	108	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
48	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-17	17.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
49	11011991110302795955DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-04-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
50	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
51	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
52	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
53	11011991110302795955DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-04-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
54	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
55	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
56	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
57	11011991110302795955DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-04-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
58	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
59	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-14	135	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
60	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-14	20.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
61	11011991110302795955DW002	(东总口废水)生化需氧量	2023-04-13	90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2300	是	按月	
62	11011991110302795955DW002	(东总口废水)悬浮物	2023-04-13	50.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2400	是	按月	
63	11011991110302795955DW002	(东总口废水)总氮	2023-04-13	64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-270	是	按月	
64	11011991110302795955DW002	(东总口废水)总磷	2023-04-13	5.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-28	是	按月	
65	11011991110302795955DW002	(东总口废水)pH值	2023-04-13	7.8	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-26.5-1	是	按月	
66	11011991110302795955DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-04-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
67	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
68	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)生化需氧量	2023-04-13	30.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2300	是	按月	
69	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)悬浮物	2023-04-13	76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2400	是	按月	
70	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)总氮	2023-04-13	22.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-270	是	按月	

108	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
109	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-04	343	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
110	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-04	21.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
111	11011991110302795955DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-04-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
112	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
113	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-03	444	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
114	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-03	40.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
115	11011991110302795955DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-04-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
116	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
117	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
118	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
119	11011991110302795955DW002	(东总口废水)化学需氧量	2023-04-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
120	11011991110302795955DW002	(东总口废水)氨氮	2023-04-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
121	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2023-04-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
122	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)氨氮	2023-04-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
123	11011991110302795955DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2023-04-13		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501.10	是	按月	无生产
124	11011991110302795955DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2023-04-13	1.6	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501.10	是	按月	
125	11011991110302795955DA010	(喷漆房排放口) 颗粒物	2023-04-13	1.4	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准C10	是	按月	
126	11011991110302795955	喷漆房废气(无组织) 颗粒物	2023-04-13	0.204	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准C2	是	按月	