序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称
1	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
2	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
3	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
4	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
5	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
6	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
7	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
8	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
9	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
13	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
14	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
15	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-28	140	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
16	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-28	42.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
17	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
18	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
19	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-27	23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
20	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-27	2.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
21	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-26	54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
22	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-26	38.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
23	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-26	21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
24	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-26	2.76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
25	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-25	116	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
26	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-25	44.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
27	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-25	29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
28	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-25	1.78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
29	11011991110302795955	DW002（东总口废水	生化需氧量	2023-07-24	46.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
30	11011991110302795955	DW002（东总口废水	悬浮物	2023-07-24	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
31	11011991110302795955	DW002（东总口废水	总氮	2023-07-24	61.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
32	11011991110302795955	DW002（东总口废水	总磷	2023-07-24	4.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
33	11011991110302795955	DW002（东总口废水	pH值	2023-07-24	7.4	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11
34	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-24	88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
35	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-24	44.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
36	11011991110302795955	DW003（西总排口废	生化需氧量	2023-07-24	32.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
37	11011991110302795955	DW003（西总排口废	悬浮物	2023-07-24	13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
38	11011991110302795955	DW003（西总排口废	总氮	2023-07-24	22.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
39	11011991110302795955	DW003（西总排口废	总磷	2023-07-24	1.86	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
40	11011991110302795955	DW003（西总排口废	pH值	2023-07-24	7.4	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11
41	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-24	11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
42	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-24	2.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
43	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
44	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
45	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
46	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
47	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
48	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
49	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
50	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
51	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
52	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
53	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-21	110	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
54	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-21	21.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
55	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-20	104	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
56	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-20	40.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
57	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-20	130	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
58	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-20	24.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
59	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-19	92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
60	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-19	33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11

61	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-19	63	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
62	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-19	16.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
63	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-18	74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
64	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-18	38.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
65	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-18	81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
66	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-18	19.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
67	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-17	114	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
68	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-17	36.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
69	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
70	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
71	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
72	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
73	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
74	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
75	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
76	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
77	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
78	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
79	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-14	62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
80	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-14	37.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
81	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-14	106	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
82	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-14	23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
83	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-13	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
84	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-13	33.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
85	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-13	114	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
86	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-13	28.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
87	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-12	79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
88	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-12	25.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
89	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-12	178	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
90	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-12	29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
91	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-11	90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
92	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-11	17.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
93	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-11	208	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
94	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-11	23.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
95	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
96	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
97	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-10	269	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
98	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-10	32.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
99	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
10	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
11	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-04	97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	11011991110302795955	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-04	23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	11011991110302795955	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	11011991110302795955	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	11011991110302795955	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-03	134	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11

12	1101199111030279595	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-03	134	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	1101199111030279595	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-03	25.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	1101199111030279595	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	1101199111030279595	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
12	1101199111030279595	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
13	1101199111030279595	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
13	1101199111030279595	DW002（东总口废水	化学需氧量	2023-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
13	1101199111030279595	DW002（东总口废水	氨氮	2023-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
13	1101199111030279595	DW003（西总排口废	化学需氧量	2023-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
13	1101199111030279595	DW003（西总排口废	氨氮	2023-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11
13	1101199111030279595	DA005 (喷砂机1)	颗粒物	2023-07-24		mg/n	大气污染物综合排放标准DB1
13	1101199111030279595	DA006 (喷砂机2)	颗粒物	2023-07-24	1	mg/n	大气污染物综合排放标准DB1
13	1101199111030279595	DA010（喷漆房排放	颗粒物	2023-07-24	1	mg/n	工业涂装工序大气污染物排放
13	1101199111030279595	喷漆房废气（无组织	颗粒物	2023-07-24	0.20	mg/n	工业涂装工序大气污染物排放

	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
307-20	500	是		按日	滞留倒灌
307-20	45	是		按日	滞留倒灌
307-20	500	是		按日	滞留、倒灌
307-20	45	是		按日	滞留、倒灌
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	滞留倒灌
307-20	45	是		按日	滞留倒灌
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	500	是		按日	滞留倒灌
307-20	45	是		按日	滞留倒灌
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	300	是		按月	
307-20	400	是		按月	
307-20	70	是		按月	
307-20	8	是		按月	
307-20	6.5-	是		按月	
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	300	是		按月	
307-20	400	是		按月	
307-20	70	是		按月	
307-20	8	是		按月	
307-20	6.5-	是		按月	
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	滞留、倒灌
307-20	45	是		按日	滞留、倒灌
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	

307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日	滞留、倒灌		
307-20	45	是		按日	滞留、倒灌		
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日	滞留、倒灌		
307-20	45	是		按日	滞留、倒灌		
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日	滞留、倒灌		
307-20	45	是		按日	滞留、倒灌		
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日			
307-20	45	是		按日			
307-20	500	是		按日	无生产		
307-20	45	是		按日	无生产		
307-20	500	是		按日			

307-20	500	是		按日	
307-20	45	是		按日	
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
307-20	500	是		按日	无生产
307-20	45	是		按日	无生产
l1\501-2	10	是		按月	无生产
l1\501-2	10	是		按月	
标准DE	10	是		按月	
标准DE	2	是		按月	