

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-08-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	无生产
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-08-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	无生产
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-08-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	无生产
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-08-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	无生产
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-08-30	78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-08-30	20.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-08-30	166	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-08-30	23.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-08-29	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-08-29	16.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-08-29	222	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-08-29	26.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-08-28	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-08-28	4.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-08-28	162	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-08-28	14.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-08-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	无生产
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-08-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	无生产
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-08-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	无生产
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-08-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	无生产
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-08-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	无生产
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-08-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	无生产
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-08-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	无生产
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-08-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	无生产
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-08-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	无生产
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-08-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	无生产
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-08-25	47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-08-25	13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-08-24	76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-08-24	13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-08-24	89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-08-24	15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
33	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-08-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	倒灌，滞留

34	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 倒灌, 滞留
35	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日 无生产
36	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 无生产
37	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-22	72	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
38	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-22	15.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
39	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-22	80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
40	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-22	12.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
41	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-21	105	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
42	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-21	25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
43	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-21	71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
44	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-21	16.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
45	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日 无生产
46	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 无生产
47	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日 无生产
48	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 无生产
49	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日 无生产
50	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 无生产
51	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日 无生产
52	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 无生产
53	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日 无生产
54	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 无生产
55	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-18	102	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
56	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-18	29.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
57	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-17	90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
58	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-17	36.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
59	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-17	138	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
60	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-17	31.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
61	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-16	70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
62	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-16	32.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
63	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-16	141	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
64	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-16	29.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
65	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-15	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
66	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-15	21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
67	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-15	77	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
68	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-15	18.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
69	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-14	63	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
70	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-14	25.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日



108	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日	无生产
109	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-04	64 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日	
110	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-04	25.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日	
111	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-04	134 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日	
112	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-04	32.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日	
113	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 生化需氧量	2023-08-03	12.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 300	是	按月	
114	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 悬浮物	2023-08-03	17 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 400	是	按月	
115	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 总氮	2023-08-03	34.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 70	是	按月	
116	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 总磷	2023-08-03	2.06 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 8	是	按月	
117	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) pH值	2023-08-03	7.3	无量纲水污染物综合排放标准(DB11 307-2 6.5-9	是	按月	
118	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-03	52 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日	
119	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-03	29.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日	
120	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 生化需氧量	2023-08-03	44.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 300	是	按月	
121	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 悬浮物	2023-08-03	33 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 400	是	按月	
122	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 总氮	2023-08-03	35.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 70	是	按月	
123	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 总磷	2023-08-03	2.21 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 8	是	按月	
124	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) pH值	2023-08-03	7.3	无量纲水污染物综合排放标准(DB11 307-2 6.5-9	是	按月	
125	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-03	150 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日	
126	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-03	33.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日	
127	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-02	52 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日	
128	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-02	27 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日	
129	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-02	12 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日	
130	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-02	0.971 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日	
131	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-08-01	100 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日	
132	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-08-01	32.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日	
133	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2023-08-01	7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日	
134	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2023-08-01	0.582 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日	
135	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2023-08-24	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501- 10	是	按月	无生产
136	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2023-08-24	4.8 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501- 10	是	按月	
137	1101199111030279595	DA007	(酸洗废气净化) 硫酸雾	2023-08-24	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501- 5	是	按季	无生产
138	1101199111030279595	DA007	(酸洗废气净化) 氯化氢	2023-08-24	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501- 10	是	按季	无生产
139	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放口) 苯	2023-08-24	0.001 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 0.5	是	按季	
140	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放口) 苯系物	2023-08-24	0.07 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 20	是	按季	
141	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放口) 非甲烷总烃	2023-08-24	0.46 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 50	是	按季	
142	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放口) 颗粒物	2023-08-24	1.4 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 10	是	按月	
143	1101199111030279595	DA011	(烧结炉废4) 硫酸雾	2023-08-24	0.2 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501- 5	是	按季	
144	1101199111030279595	DA011	(烧结炉废4) 氯化氢	2023-08-24	2.3 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501- 10	是	按季	

145	1101199111030279595	DA013酸洗槽烧结炉废	硫酸雾	2023-08-24	0.2	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501 5.0	是	按季
146	1101199111030279595	DA013酸洗槽烧结炉废	氯化氢	2023-08-24	2.2	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501 10	是	按季
147	1101199111030279595	喷漆房废气(无组织)	苯	2023-08-23	0.001	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 0.2	是	按季
148	1101199111030279595	喷漆房废气(无组织)	苯系物	2023-08-23	0.041	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 2	是	按季
149	1101199111030279595	喷漆房废气(无组织)	非甲烷总烃	2023-08-23	0.73	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 5	是	按季
150	1101199111030279595	喷漆房废气(无组织)	颗粒物	2023-08-03	0.154	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 2	是	按月
151	1101199111030279595	厂界(北)	Leq(昼间)	2023-08-24	54.2	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65	是	按季
152	1101199111030279595	厂界(东)	Leq(昼间)	2023-08-24	59.6	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65	是	按季
153	1101199111030279595	厂界(南)	Leq(昼间)	2023-08-24	57.9	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65	是	按季
154	1101199111030279595	厂界(西)	Leq(昼间)	2023-08-24	61.4	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65	是	按季



