

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-09-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-09-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-09-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-09-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-09-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-09-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-09-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-09-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-09-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-09-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-09-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-09-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-09-26	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-09-26	5.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-26	246	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-09-26	37.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-09-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-09-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-09-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-09-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2023-09-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	无生产
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2023-09-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	45	是		按日	无生产
33	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2023-09-22	226	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:	500	是		按日	

71	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-13	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
72	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-09-13	8.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
73	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-09-12	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
74	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-09-12	0.823	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
75	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-12	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
76	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-09-12	9.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
77	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-09-11	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
78	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-09-11	0.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
79	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-11	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
80	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-09-11	10.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
81	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-09-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日 无生产
82	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-09-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日 无生产
83	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日 无生产
84	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-09-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日 无生产
85	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-09-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日 无生产
86	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-09-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日 无生产
87	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日 无生产
88	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-09-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日 无生产
89	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-09-08	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
90	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-09-08	9.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
91	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-08	151	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
92	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-09-08	39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
93	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-09-07	140	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
94	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-09-07	20.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
95	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2023-09-07	179	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
96	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2023-09-07	18.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
97	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2023-09-06	27.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:300	是	按月
98	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	悬浮物	2023-09-06	24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:400	是	按月
99	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	总氮	2023-09-06	40.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:70	是	按月
100	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	总磷	2023-09-06	3.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:8	是	按月
101	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	pH值	2023-09-06	7.5	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:6.5-	是	按月
102	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2023-09-06	92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
103	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2023-09-06	22.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
104	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	生化需氧量	2023-09-06	16.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:300	是	按月
105	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	悬浮物	2023-09-06	9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:400	是	按月
106	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	总氮	2023-09-06	20.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:70	是	按月
107	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	总磷	2023-09-06	1.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:8	是	按月

10	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 pH值	2023-09-06	7.1	无量	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:6.5-	是	按月
10	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2023-09-06	56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 氨氮	2023-09-06	19.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-09-05	77	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-09-05	26.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2023-09-05	80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 氨氮	2023-09-05	15.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-09-04	92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-09-04	32.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2023-09-04	82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 氨氮	2023-09-04	21.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-09-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日 无生产
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-09-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日 无生产
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2023-09-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日 无生产
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 氨氮	2023-09-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日 无生产
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-09-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日 无生产
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-09-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日 无生产
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2023-09-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日 无生产
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 氨氮	2023-09-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日 无生产
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2023-09-01	158	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废水) 氨氮	2023-09-01	30.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2023-09-01	140	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:500	是	按日
13	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水 氨氮	2023-09-01	33.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201:45	是	按日
13	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2023-09-06		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20 10	是	按月 无生产
13	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2023-09-06	2.3	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20 10	是	按月
13	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放口 颗粒物	2023-09-06	1	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1 10	是	按月
13	1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织) 颗粒物	2023-09-06	0.221	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1 2	是	按月