

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2019-09-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
2	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2019-09-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
3	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2019-09-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
4	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2019-09-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
5	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2019-09-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
6	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2019-09-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
7	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2019-09-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
8	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2019-09-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
9	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2019-09-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
10	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2019-09-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
11	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2019-09-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
12	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2019-09-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
13	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2019-09-27 51		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
14	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2019-09-27 24.1		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
15	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2019-09-27 203		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
16	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2019-09-27 43.1		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
17	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2019-09-26 91		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
18	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2019-09-26 9.25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
19	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2019-09-26 267		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
20	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2019-09-26 41.7		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
21	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2019-09-25 72		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
22	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2019-09-25 16.2		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
23	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2019-09-25 167		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
24	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2019-09-25 31.7		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
25	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2019-09-24 90		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
26	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2019-09-24 15.6		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
27	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2019-09-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无排水
28	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2019-09-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无排水
29	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2019-09-23 117		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
30	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2019-09-23 8.34		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
31	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2019-09-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无排水
32	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2019-09-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无排水
33	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2019-09-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无排水

71	110119911103027959DW003	(西总排口废水化学需氧量	2019-09-13	130	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
72	110119911103027959DW003	(西总排口废水氨氮	2019-09-13	23.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
73	110119911103027959DW002	(东总口废水生化需氧量	2019-09-12	36.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月
74	110119911103027959DW002	(东总口废水悬浮物	2019-09-12	68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月
75	110119911103027959DW002	(东总口废水总氮	2019-09-12	43.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月
76	110119911103027959DW002	(东总口废水总磷	2019-09-12	3.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月
77	110119911103027959DW002	(东总口废水pH值	2019-09-12	7.23	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-	是	按月
78	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量	2019-09-12	101	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
79	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮	2019-09-12	27.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
80	110119911103027959DW003	(西总排口废水生化需氧量	2019-09-12	26.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月
81	110119911103027959DW003	(西总排口废水悬浮物	2019-09-12	17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月
82	110119911103027959DW003	(西总排口废水总氮	2019-09-12	22.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月
83	110119911103027959DW003	(西总排口废水总磷	2019-09-12	2.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月
84	110119911103027959DW003	(西总排口废水pH值	2019-09-12	7.29	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-	是	按月
85	110119911103027959DW003	(西总排口废水化学需氧量	2019-09-12	159	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
86	110119911103027959DW003	(西总排口废水氨氮	2019-09-12	25.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
87	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量	2019-09-11	149	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
88	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮	2019-09-11	35.0	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
89	110119911103027959DW003	(西总排口废水化学需氧量	2019-09-11	152	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
90	110119911103027959DW003	(西总排口废水氨氮	2019-09-11	31.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
91	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量	2019-09-10	219	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
92	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮	2019-09-10	34.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
93	110119911103027959DW003	(西总排口废水化学需氧量	2019-09-10	134	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
94	110119911103027959DW003	(西总排口废水氨氮	2019-09-10	18.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
95	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量	2019-09-09	186	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
96	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮	2019-09-09	29.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
97	110119911103027959DW003	(西总排口废水化学需氧量	2019-09-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日 雨水滞留
98	110119911103027959DW003	(西总排口废水氨氮	2019-09-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日 雨水滞留
99	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量	2019-09-08	74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
100	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮	2019-09-08	11.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
101	110119911103027959DW003	(西总排口废水化学需氧量	2019-09-08	139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
102	110119911103027959DW003	(西总排口废水氨氮	2019-09-08	31.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
103	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量	2019-09-07	163	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
104	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮	2019-09-07	34.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
105	110119911103027959DW003	(西总排口废水化学需氧量	2019-09-07	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日
106	110119911103027959DW003	(西总排口废水氨氮	2019-09-07	5.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日
107	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量	2019-09-06	131	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日

10	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮)	2019-09-06	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
10	110119911103027959DW003	(西总排口废化学需氧量)	2019-09-06	118	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
11	110119911103027959DW003	(西总排口废氨氮)	2019-09-06	18.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
11	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量)	2019-09-05	160	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
11	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮)	2019-09-05	24.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
11	110119911103027959DW003	(西总排口废化学需氧量)	2019-09-05	160	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
11	110119911103027959DW003	(西总排口废氨氮)	2019-09-05	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
11	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量)	2019-09-04	131	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
11	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮)	2019-09-04	22.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
11	110119911103027959DW003	(西总排口废化学需氧量)	2019-09-04	161	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
11	110119911103027959DW003	(西总排口废氨氮)	2019-09-04	25.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
11	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量)	2019-09-03	147	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
12	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮)	2019-09-03	30.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
12	110119911103027959DW003	(西总排口废化学需氧量)	2019-09-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无排水
12	110119911103027959DW003	(西总排口废氨氮)	2019-09-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无排水
12	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量)	2019-09-02	106	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
12	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮)	2019-09-02	35.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
12	110119911103027959DW003	(西总排口废化学需氧量)	2019-09-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无排水
12	110119911103027959DW003	(西总排口废氨氮)	2019-09-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无排水
12	110119911103027959DW002	(东总口废水化学需氧量)	2019-09-01	277	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
12	110119911103027959DW002	(东总口废水氨氮)	2019-09-01	36.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
12	110119911103027959DW003	(西总排口废化学需氧量)	2019-09-01	345	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
13	110119911103027959DW003	(西总排口废氨氮)	2019-09-01	37.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
13	110119911103027959DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2019-09-12		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	无生产
13	110119911103027959DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2019-09-12	6.1	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	
13	110119911103027959DA007	(酸洗废气净化) 硫酸雾	2019-09-12		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	5	是	按季	无生产
13	110119911103027959DA007	(酸洗废气净化) 氯化氢	2019-09-12		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按季	无生产
13	110119911103027959DA009	(喷漆房西排) 苯	2019-09-12		mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/10.5		是	按季	无生产
13	110119911103027959DA009	(喷漆房西排) 苯系物	2019-09-12		mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/120		是	按季	无生产
13	110119911103027959DA009	(喷漆房西排) 非甲烷总烃	2019-09-12		mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/150		是	按季	无生产
13	110119911103027959DA009	(喷漆房西排) 颗粒物	2019-09-12		mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/110		是	按月	无生产
13	110119911103027959DA010	(喷漆房东排) 颗粒物	2019-09-12	1	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/110		是	按月	
14	110119911103027959DA011	(烧结炉废4) 硫酸雾	2019-09-12		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	5	是	按季	无生产
14	110119911103027959DA011	(烧结炉废4) 氯化氢	2019-09-12		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按季	无生产
14	110119911103027959	喷漆房废气东(无组) 颗粒物	2019-09-12	0.099	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/12		是	按月	
14	110119911103027959	喷漆房废气西(无组) 苯	2019-09-12		mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/10.2		是	按季	无生产
14	110119911103027959	喷漆房废气西(无组) 苯系物	2019-09-12		mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/12		是	按季	无生产

141110119911103027959	喷漆房废气西 (无组 非甲烷总烃	2019-09-12	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/15	是	按季	无生产
141110119911103027959	喷漆房废气西 (无组 颗粒物	2019-09-12	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/12	是	按月	无生产