

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302	DW002 (东总口	化学需氧量	2019-10-31	54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
2	11011991110302	DW002 (东总口	氨氮	2019-10-31	31.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
3	11011991110302	DW003 (西总排	化学需氧量	2019-10-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	滞留
4	11011991110302	DW003 (西总排	氨氮	2019-10-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	滞留
5	11011991110302	DW002 (东总口	化学需氧量	2019-10-30	60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
6	11011991110302	DW002 (东总口	氨氮	2019-10-30	37.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
7	11011991110302	DW003 (西总排	化学需氧量	2019-10-30	193	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
8	11011991110302	DW003 (西总排	氨氮	2019-10-30	17.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
9	11011991110302	DW002 (东总口	化学需氧量	2019-10-29	51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
10	11011991110302	DW002 (东总口	氨氮	2019-10-29	32.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
11	11011991110302	DW003 (西总排	化学需氧量	2019-10-29	177	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
12	11011991110302	DW003 (西总排	氨氮	2019-10-29	12.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
13	11011991110302	DW002 (东总口	化学需氧量	2019-10-28	121	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
14	11011991110302	DW002 (东总口	氨氮	2019-10-28	24.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
15	11011991110302	DW003 (西总排	化学需氧量	2019-10-28	115	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
16	11011991110302	DW003 (西总排	氨氮	2019-10-28	25.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
17	11011991110302	DW002 (东总口	化学需氧量	2019-10-27	50	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
18	11011991110302	DW002 (东总口	氨氮	2019-10-27	30.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
19	11011991110302	DW003 (西总排	化学需氧量	2019-10-27	147	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
20	11011991110302	DW003 (西总排	氨氮	2019-10-27	22.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
21	11011991110302	DW002 (东总口	化学需氧量	2019-10-26	66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
22	11011991110302	DW002 (东总口	氨氮	2019-10-26	30.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
23	11011991110302	DW003 (西总排	化学需氧量	2019-10-26	188	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
24	11011991110302	DW003 (西总排	氨氮	2019-10-26	18.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
25	11011991110302	DW002 (东总口	化学需氧量	2019-10-25	98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
26	11011991110302	DW002 (东总口	氨氮	2019-10-25	41.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
27	11011991110302	DW003 (西总排	化学需氧量	2019-10-25	120	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
28	11011991110302	DW003 (西总排	氨氮	2019-10-25	17.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
29	11011991110302	DW002 (东总口	化学需氧量	2019-10-24	87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
30	11011991110302	DW002 (东总口	氨氮	2019-10-24	43.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
31	11011991110302	DW003 (西总排	化学需氧量	2019-10-24	149	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
32	11011991110302	DW003 (西总排	氨氮	2019-10-24	16.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	

33	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-23	98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
34	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-23	26.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
35	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-23	156	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
36	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-23	17.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
37	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-22	63	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
38	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-22	42.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
39	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-22	250	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
40	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-22	41.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
41	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-21	100	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
42	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-21	33.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
43	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 滞留
44	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 滞留
45	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-20	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
46	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-20	11.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
47	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-20	81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
48	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-20	25.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
49	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-19	49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
50	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-19	25.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
51	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 滞留
52	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 滞留
53	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-18	76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
54	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-18	24.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
55	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-18	59	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
56	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-18	13.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
57	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-17	69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
58	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-17	17.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
59	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-17	107	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
60	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-17	14.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
61	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-16	89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
62	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-16	35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
63	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-16	128	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
64	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-16	16.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
65	11011991110302'	DW002 (东总口,生化需氧量	2019-10-15	7.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-300	是	按月
66	11011991110302'	DW002 (东总口,悬浮物	2019-10-15	22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-400	是	按月
67	11011991110302'	DW002 (东总口,总氮	2019-10-15	47.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-70	是	按月
68	11011991110302'	DW002 (东总口,总磷	2019-10-15	3.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-8	是	按月
69	11011991110302'	DW002 (东总口,pH值	2019-10-15	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-6.5-	是	按月

70	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-15	83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
71	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-15	34.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
72	11011991110302'	DW003 (西总排,生化需氧量	2019-10-15	4.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-300	是	按月
73	11011991110302'	DW003 (西总排,悬浮物	2019-10-15	11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-400	是	按月
74	11011991110302'	DW003 (西总排,总氮	2019-10-15	16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-70	是	按月
75	11011991110302'	DW003 (西总排,总磷	2019-10-15	1.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-8	是	按月
76	11011991110302'	DW003 (西总排,pH值	2019-10-15	7.95	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-6.5-1	是	按月
77	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-15	69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
78	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-15	15.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
79	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-14	114	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
80	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-14	37.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
81	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-14	106	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
82	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-14	16.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
83	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-13	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
84	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-13	25.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
85	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 滞留
86	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 滞留
87	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-12	134	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
88	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-12	31.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
89	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 滞留
90	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 滞留
91	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-11	117	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
92	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-11	29.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
93	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 滞留
94	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 滞留
95	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-10	113	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
96	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-10	25.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
97	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-10	220	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
98	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-10	17.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
99	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-09	109	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
100	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-09	15.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
101	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-09	153	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
102	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-09	26.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
103	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-08	40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
104	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-08	4.99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
105	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-08	209	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
106	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-08	31.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日

107	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	未生产	
108	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	未生产	
109	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	无生产	
110	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	无生产	
111	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	未生产	
112	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	未生产	
113	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	无生产	
114	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	无生产	
115	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	未生产	
116	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	未生产	
117	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	无生产	
118	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	无生产	
119	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	未生产	
120	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	未生产	
121	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	无生产	
122	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	无生产	
123	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	未生产	
124	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	未生产	
125	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	无生产	
126	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	无生产	
127	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	未生产	
128	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	未生产	
129	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	无生产	
130	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	无生产	
131	11011991110302'	DW002 (东总口,化学需氧量	2019-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	未生产	
132	11011991110302'	DW002 (东总口,氨氮	2019-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	未生产	
133	11011991110302'	DW003 (西总排,化学需氧量	2019-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 500	是	按日	无生产	
134	11011991110302'	DW003 (西总排,氨氮	2019-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307- 45	是	按日	无生产	
135	11011991110302'	DA010 (喷漆房)苯	2019-10-24	0.00' mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准	0.5	是	按季	
136	11011991110302'	DA010 (喷漆房)苯系物	2019-10-24	0.07(mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准	20	是	按季	
137	11011991110302'	DA010 (喷漆房)非甲烷总烃	2019-10-24	0.97 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准	50	是	按季	
138	11011991110302'	DA013酸洗槽烧碱硫酸雾	2019-10-24	0.2 mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 505.0		是	按季	
139	11011991110302'	DA013酸洗槽烧碱氯化氢	2019-10-24	1.8 mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 50 10		是	按季	
140	11011991110302'	DA005 (喷砂机1)颗粒物	2019-10-15	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50\ 10		是	按月	无生产
141	11011991110302'	DA006 (喷砂机2)颗粒物	2019-10-15	1.3 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50\ 10		是	按月	
142	11011991110302'	DA007(酸洗废气)硫酸雾	2019-10-15	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50\ 5		是	按季	无生产
143	11011991110302'	DA007(酸洗废气)氯化氢	2019-10-15	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50\ 10		是	按季	无生产

144	11011991110302	DA010 (喷漆房)	颗粒物	2019-10-15	1.0 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准	10	是	按月
145	11011991110302	DA011(烧结炉)	硫酸雾	2019-10-15	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50	5	是	按季 无生产
146	11011991110302	DA011(烧结炉)	氯化氢	2019-10-15	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50	10	是	按季 无生产
147	11011991110302	喷漆房	废气 (无苯)	2019-10-24	0.015 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准	0.2	是	按季
148	11011991110302	喷漆房	废气 (无苯系物)	2019-10-24	0.35 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准	2	是	按季
149	11011991110302	喷漆房	废气 (无非甲烷总烃)	2019-10-24	1.63 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准	5	是	按季
150	11011991110302	喷漆房	废气 (无颗粒物)	2019-10-15	0.06 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准	2	是	按月
151	11011991110302	厂界 (北)	Leq(昼间)	2019-10-24	58.7 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(G 65)		是	按季
152	11011991110302	厂界 (东)	Leq(昼间)	2019-10-24	59.6 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(G 65)		是	按季
153	11011991110302	厂界 (南)	Leq(昼间)	2019-10-24	53.8 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(G 65)		是	按季
154	11011991110302	厂界 (西)	Leq(昼间)	2019-10-24	57.8 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(G 65)		是	按季