

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
2	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
3	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
4	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
5	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
6	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
7	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
8	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
9	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
10	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
11	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
12	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
13	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
14	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
15	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
16	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
17	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
18	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
19	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
20	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
21	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
22	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
23	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
24	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
25	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
26	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
27	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
28	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
29	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
30	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
31	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
32	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
33	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-23 91		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	

34	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-23	33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
35	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-23	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
36	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-23	8.37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
37	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-22	83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
38	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-22	34.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
39	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-22	159	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
40	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-22	16.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
41	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-21	54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
42	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-21	29.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
43	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-21	201	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
44	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-21	24.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
45	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-20	53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
46	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-20	28.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
47	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-20	200	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
48	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-20	30.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
49	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-19	60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
50	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-19	32.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
51	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-19	191	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
52	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-19	38.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
53	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-18	55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
54	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-18	30.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
55	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无排水
56	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无排水
57	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-17	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
58	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-17	35.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
59	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-17	166	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
60	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-17	38.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
61	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-16	62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
62	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-16	21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
63	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无排水
64	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无排水
65	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-15	53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
66	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-15	21.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
67	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-15	191	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
68	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-15	25.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
69	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-14	58	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
70	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-14	19.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	

71	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-14	210	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
72	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-14	43.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
73	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-13	64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
74	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-13	21.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
75	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无排水
76	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无排水
77	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-12	62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
78	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-12	20.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
79	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-12	241	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
80	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-12	20.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
81	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-11	59	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
82	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-11	26.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
83	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-11	193	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
84	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-11	20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
85	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-10	70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
86	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-10	20.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
87	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-10	178	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
88	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-10	21.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
89	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-09	57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
90	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-09	29.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
91	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-09	136	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
92	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-09	18.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
93	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-08	66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
94	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-08	24.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
95	110119911103027	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2020-01-08	209	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
96	110119911103027	DW003	(西总排口废)氨氮	2020-01-08	29.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
97	110119911103027	DW002	(东总口废水)生化需氧量	2020-01-07	30.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
98	110119911103027	DW002	(东总口废水)悬浮物	2020-01-07	9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	
99	110119911103027	DW002	(东总口废水)总氮	2020-01-07	60.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月	
100	110119911103027	DW002	(东总口废水)总磷	2020-01-07	4.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月	
101	110119911103027	DW002	(东总口废水)pH值	2020-01-07	7.45	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
102	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-07	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
103	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-07	22.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
104	110119911103027	DW003	(西总排口废)生化需氧量	2020-01-07	15.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
105	110119911103027	DW003	(西总排口废)悬浮物	2020-01-07	20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	
106	110119911103027	DW003	(西总排口废)总氮	2020-01-07	21.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月	
107	110119911103027	DW003	(西总排口废)总磷	2020-01-07	1.62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月	

108	110119911103027	DW003	(西总排口废pH值	2020-01-07	7.76	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
109	110119911103027	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-01-07	106	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
110	110119911103027	DW003	(西总排口废氨氮	2020-01-07	19.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
111	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-06	57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
112	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-06	14.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
113	110119911103027	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-01-06	205	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
114	110119911103027	DW003	(西总排口废氨氮	2020-01-06	23.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
115	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-05	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
116	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-05	13.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
117	110119911103027	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-01-05	124	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
118	110119911103027	DW003	(西总排口废氨氮	2020-01-05	23.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
119	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-04	44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
120	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-04	13.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
121	110119911103027	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-01-04	112	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
122	110119911103027	DW003	(西总排口废氨氮	2020-01-04	19.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
123	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-03	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
124	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-03	11.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
125	110119911103027	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-01-03	137	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
126	110119911103027	DW003	(西总排口废氨氮	2020-01-03	22.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
127	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-02	40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
128	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-02	9.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
129	110119911103027	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-01-02	263	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
130	110119911103027	DW003	(西总排口废氨氮	2020-01-02	21.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
131	110119911103027	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2020-01-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
132	110119911103027	DW002	(东总口废水)氨氮	2020-01-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
133	110119911103027	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-01-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
134	110119911103027	DW003	(西总排口废氨氮	2020-01-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
135	110119911103027	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2020-01-09		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	无生产
136	110119911103027	DA007	(酸洗废气净化)硫酸雾	2020-01-09		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	5	是	按季	无生产
137	110119911103027	DA007	(酸洗废气净化)氯化氢	2020-01-09		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按季	无生产
138	110119911103027	DA011	(烧结炉废4) 硫酸雾	2020-01-09		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	5	是	按季	无生产
139	110119911103027	DA011	(烧结炉废4) 氯化氢	2020-01-09		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按季	无生产
140	110119911103027	DA013	(酸洗槽烧结炉废)硫酸雾	2020-01-09	0.2	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501-2007)	5.0	是	按季	
141	110119911103027	DA013	(酸洗槽烧结炉废)氯化氢	2020-01-09	0.9	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501-2007)	10	是	按季	
142	110119911103027	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2020-01-07	1.6	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	
143	110119911103027	DA010	(喷漆房排放)苯	2020-01-07	0.001	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1:0.5		是	按季	
144	110119911103027	DA010	(喷漆房排放)苯系物	2020-01-07	0.07	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1:20		是	按季	

145	110119911103027	DA010 (喷漆房排放口非甲烷总烃)	2020-01-07	1.02 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1150	是	按季
146	110119911103027	DA010 (喷漆房排放口颗粒物)	2020-01-07	1.0 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1110	是	按月
147	110119911103027	喷漆房废气 (无组织) 苯	2020-01-07	0.001 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/110.2	是	按季
148	110119911103027	喷漆房废气 (无组织) 苯系物	2020-01-07	0.07 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/112	是	按季
149	110119911103027	喷漆房废气 (无组织) 非甲烷总烃	2020-01-07	0.65 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/115	是	按季
150	110119911103027	喷漆房废气 (无组织) 颗粒物	2020-01-07	0.034 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/112	是	按月
151	110119911103027	厂界 (北) Leq(昼间)	2020-01-09	54.3 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1234865)	是	按季
152	110119911103027	厂界 (东) Leq(昼间)	2020-01-09	52.5 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1234865)	是	按季
153	110119911103027	厂界 (南) Leq(昼间)	2020-01-09	54.3 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1234865)	是	按季
154	110119911103027	厂界 (西) Leq(昼间)	2020-01-09	54.7 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1234865)	是	按季