

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-02-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无生产
2	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-02-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无生产
3	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-02-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无生产
4	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-02-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无生产
5	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-02-28	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
6	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-02-28	8.65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
7	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-02-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无排水
8	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-02-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无排水
9	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-02-27	42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
10	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-02-27	12.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
11	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-02-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无排水
12	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-02-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无排水
13	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-02-26	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
14	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-02-26	7.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
15	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-02-26	87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
16	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-02-26	16.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
17	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-02-25	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
18	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-02-25	9.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
19	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	生化需氧量	2020-02-25	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2300		是		按月	
20	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	悬浮物	2020-02-25	49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2400		是		按月	
21	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	总氮	2020-02-25	25.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-270		是		按月	
22	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	总磷	2020-02-25	2.58	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-28		是		按月	
23	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	pH值	2020-02-25	8.14	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-26.5-9		是		按月	
24	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-02-25	174	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
25	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-02-25	20.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
26	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-02-24	47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
27	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-02-24	9.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
28	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-02-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无排水
29	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-02-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无排水
30	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-02-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无生产
31	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-02-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无生产
32	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-02-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无生产
33	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-02-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无生产

34	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
35	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
36	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2020-02-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
37	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2020-02-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
38	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-21	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
39	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-21	9.75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
40	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2020-02-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无排水
41	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2020-02-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无排水
42	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-20	58	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
43	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-20	9.61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
44	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2020-02-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无排水
45	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2020-02-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无排水
46	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-19	55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
47	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-19	11.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
48	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2020-02-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无排水
49	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2020-02-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无排水
50	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-18	67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
51	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-18	9.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
52	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2020-02-18	51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
53	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2020-02-18	8.56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
54	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 生化需氧量	2020-02-17	18.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2300	是	按月	
55	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 悬浮物	2020-02-17	8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2400	是	按月	
56	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 总氮	2020-02-17	55.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-270	是	按月	
57	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 总磷	2020-02-17	2.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-28	是	按月	
58	110119911103027959	DW002	(东总口废水) pH值	2020-02-17	7.34	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-26.5-6	是	按月	
59	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-17	89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
60	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-17	10.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
61	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2020-02-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无排水
62	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2020-02-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无排水
63	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
64	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
65	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2020-02-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
66	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2020-02-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
67	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
68	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
69	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2020-02-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
70	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2020-02-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产



108	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
109	110119911103027959	DW003	(西总排口废) 化学需氧量	2020-02-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
110	110119911103027959	DW003	(西总排口废) 氨氮	2020-02-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
111	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
112	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
113	110119911103027959	DW003	(西总排口废) 化学需氧量	2020-02-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
114	110119911103027959	DW003	(西总排口废) 氨氮	2020-02-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
115	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
116	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
117	110119911103027959	DW003	(西总排口废) 化学需氧量	2020-02-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
118	110119911103027959	DW003	(西总排口废) 氨氮	2020-02-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
119	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
120	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
121	110119911103027959	DW003	(西总排口废) 化学需氧量	2020-02-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
122	110119911103027959	DW003	(西总排口废) 氨氮	2020-02-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
123	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2020-02-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
124	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2020-02-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
125	110119911103027959	DW003	(西总排口废) 化学需氧量	2020-02-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
126	110119911103027959	DW003	(西总排口废) 氨氮	2020-02-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
127	110119911103027959	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2020-02-17	mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准DB11\501 10	是	按月	无生产
128	110119911103027959	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2020-02-17	2.6 mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准DB11\501 10	是	按月	
129	110119911103027959	DA010	(喷漆房排放口) 颗粒物	2020-02-17	1.0 mg/m <sup>3</sup>	工业涂装工序大气污染物排放标准C 10	是	按月	
130	110119911103027959		喷漆房废气 (无组织) 颗粒物	2020-02-17	0.034 mg/m <sup>3</sup>	工业涂装工序大气污染物排放标准C 2	是	按月	