

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-31	42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-31	18.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	无排水
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	无排水
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-30	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-30	16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-30	324	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-30	43.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	无生产
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	无生产
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	无生产
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	无生产
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	无生产
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	无生产
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	无生产
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-27	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-27	11.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-27	122	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-27	23.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-26	44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-26	7.06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-26	173	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-26	43.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-25	35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-25	9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	无排水
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	无排水
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-24	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-24	7.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	无排水
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是		按日	无排水
33	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-23	26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是		按日	

34	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-23	8.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
35	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无排水
36	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无排水
37	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无生产
38	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产
39	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无生产
40	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产
41	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无生产
42	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产
43	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无生产
44	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产
45	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-20	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
46	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-20	11.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
47	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无排水
48	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无排水
49	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-19	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
50	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-19	11.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
51	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-19	243	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
52	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-19	24.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
53	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-18	39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
54	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-18	6.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
55	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无排水
56	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无排水
57	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-17	41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
58	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-17	12.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
59	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-17	202	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
60	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-17	33.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
61	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-16	41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
62	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-16	14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
63	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-16	211	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
64	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-16	43.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
65	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无生产
66	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产
67	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无生产
68	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产
69	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无生产
70	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产

71	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	无生产
72	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-03-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	无生产
73	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-03-13	42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	
74	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-03-13	10.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	
75	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	无排水
76	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-03-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	无排水
77	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2020-03-12	8.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	300	是	按月	
78	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	悬浮物	2020-03-12	11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	400	是	按月	
79	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	总氮	2020-03-12	31.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	70	是	按月	
80	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	总磷	2020-03-12	2.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	8	是	按月	
81	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	pH值	2020-03-12	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11	6.5-9	是	按月	
82	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-03-12	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	
83	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-03-12	1.66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	
84	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	生化需氧量	2020-03-12	32.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	300	是	按月	
85	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	悬浮物	2020-03-12	35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	400	是	按月	
86	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	总氮	2020-03-12	69.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	70	是	按月	
87	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	总磷	2020-03-12	2.86	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	8	是	按月	
88	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	pH值	2020-03-12	8.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11	6.5-9	是	按月	
89	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	无排水
90	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-03-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	无排水
91	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-03-11	31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	
92	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-03-11	1.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	
93	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-11	279	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	
94	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-03-11	43.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	
95	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-03-10	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	
96	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-03-10	0.833	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	
97	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-10	358	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	
98	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-03-10	30.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	
99	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-03-09	53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	
100	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-03-09	7.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	
101	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-09	204	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	
102	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-03-09	26.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	
103	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-03-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	无生产
104	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-03-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	无生产
105	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	无生产
106	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-03-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	45	是	按日	无生产
107	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-03-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	500	是	按日	无生产

108	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产
109	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无生产
110	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产
111	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-06	47 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
112	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-06	4.9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
113	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-06	486 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
114	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-06	43.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
115	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-05	46 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
116	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-05	4.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
117	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-05	236 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
118	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-05	42.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
119	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-04	41 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
120	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-04	8.76 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
121	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-04	368 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
122	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-04	39.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
123	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-03	33 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
124	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-03	8.42 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
125	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-03	151 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
126	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-03	24.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
127	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-02	38 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
128	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-02	4.48 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
129	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-02	130 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	
130	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-02	23.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	
131	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-03-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无生产
132	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-03-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产
133	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-03-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 500	是	按日	无生产
134	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-03-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 45	是	按日	无生产
135	1101199111030279595	DA005 (喷砂机1)	颗粒物	2020-03-12	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11 10	是	按月	无生产
136	1101199111030279595	DA006 (喷砂机2)	颗粒物	2020-03-12	1.0 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11 10	是	按月	
137	1101199111030279595	DA010 (喷漆房排放口)	颗粒物	2020-03-12	1.0 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放 10	是	按月	
138	1101199111030279595	喷漆房废气 (无组织)	颗粒物	2020-03-12	0.266 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放 2	是	按月	