

| 序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
|----|------------------------------|--------|-------|------------|------|------|--------------------------|------|------|------|----|---------|
| 1 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 化学需氧量 | 2020-05-31 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 2 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 氨氮 | 2020-05-31 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 3 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 化学需氧量 | 2020-05-31 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 4 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 氨氮 | 2020-05-31 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 5 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 化学需氧量 | 2020-05-30 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 6 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 氨氮 | 2020-05-30 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 7 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 化学需氧量 | 2020-05-30 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 8 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 氨氮 | 2020-05-30 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 9 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 化学需氧量 | 2020-05-29 | 64 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 10 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 氨氮 | 2020-05-29 | 44.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 11 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 化学需氧量 | 2020-05-29 | 26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 12 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 氨氮 | 2020-05-29 | 6.55 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 13 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 化学需氧量 | 2020-05-28 | 51 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 14 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 氨氮 | 2020-05-28 | 41.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 15 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 化学需氧量 | 2020-05-28 | 494 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 16 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 氨氮 | 2020-05-28 | 44.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 17 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 化学需氧量 | 2020-05-27 | 56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 18 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 氨氮 | 2020-05-27 | 42.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 19 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 化学需氧量 | 2020-05-27 | 201 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 20 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 氨氮 | 2020-05-27 | 21.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 21 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 化学需氧量 | 2020-05-26 | 45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 22 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 氨氮 | 2020-05-26 | 30.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 23 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 化学需氧量 | 2020-05-26 | 200 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 24 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 氨氮 | 2020-05-26 | 36.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 25 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 化学需氧量 | 2020-05-25 | 53 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 26 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 氨氮 | 2020-05-25 | 41.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 27 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 化学需氧量 | 2020-05-25 | 438 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 28 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 氨氮 | 2020-05-25 | 33.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 29 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 化学需氧量 | 2020-05-24 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 30 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 氨氮 | 2020-05-24 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 31 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 化学需氧量 | 2020-05-24 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 32 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)口 | 氨氮 | 2020-05-24 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | | 按日 | 无生产 |
| 33 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)废 | 化学需氧量 | 2020-05-23 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | | 按日 | 无生产 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|------------|------|------|---------------------------|-------|---|----|-----|
| 34 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-23 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | 无生产 |
| 35 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-23 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | 无生产 |
| 36 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-23 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | 无生产 |
| 37 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-22 | 46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | |
| 38 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-22 | 35.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | |
| 39 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-22 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | 无生产 |
| 40 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-22 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | 无生产 |
| 41 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)生化需氧量 | 2020-05-21 | 12.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 | 按月 | |
| 42 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)悬浮物 | 2020-05-21 | 20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 | 按月 | |
| 43 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)总氮 | 2020-05-21 | 45.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 | 按月 | |
| 44 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)总磷 | 2020-05-21 | 7.41 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 | 按月 | |
| 45 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)pH值 | 2020-05-21 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | 按月 | |
| 46 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-21 | 56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | |
| 47 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-21 | 33 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | |
| 48 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)生化需氧量 | 2020-05-21 | 43.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 | 按月 | |
| 49 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)悬浮物 | 2020-05-21 | 62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 | 按月 | |
| 50 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)总氮 | 2020-05-21 | 65.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 | 按月 | |
| 51 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)总磷 | 2020-05-21 | 5.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 | 按月 | |
| 52 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)pH值 | 2020-05-21 | 7.54 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | 按月 | |
| 53 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-21 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | 无生产 |
| 54 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-21 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | 无生产 |
| 55 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-20 | 45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | |
| 56 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-20 | 25.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | |
| 57 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-20 | 153 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | |
| 58 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-20 | 31.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | |
| 59 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-19 | 43 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | |
| 60 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-19 | 27.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | |
| 61 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-19 | 379 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | |
| 62 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-19 | 35.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | |
| 63 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-18 | 48 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | |
| 64 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-18 | 28.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | |
| 65 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-18 | 402 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | |
| 66 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-18 | 42.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | |
| 67 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-17 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | 无生产 |
| 68 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-17 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | 无生产 |
| 69 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-17 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | 无生产 |
| 70 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-17 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | 无生产 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------|------------|-------|------|--------------------------|-----|---|--------|
| 108 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-07 | 18.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 |
| 109 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-07 | 264 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 |
| 110 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-07 | 39.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 |
| 111 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-06 | 56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 |
| 112 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-06 | 33.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 |
| 113 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-06 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 114 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-06 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 115 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-05 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 116 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-05 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 117 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-05 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 118 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-05 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 119 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-04 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 120 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-04 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 121 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-04 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 122 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-04 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 123 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-03 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 124 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-03 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 125 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-03 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 126 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-03 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 127 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-02 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 128 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-02 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 129 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-02 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 130 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-02 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 131 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)化学需氧量 | 2020-05-01 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 132 | 1101199111030279595543:DW002 | (东总口)氨氮 | 2020-05-01 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 133 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)化学需氧量 | 2020-05-01 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 500 | 是 | 按日 无生产 |
| 134 | 1101199111030279595543:DW003 | (西总排)氨氮 | 2020-05-01 | | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013 | 45 | 是 | 按日 无生产 |
| 135 | 1101199111030279595543:DA005 | (喷砂机1) 颗粒物 | 2020-05-21 | | mg/n | 大气污染物综合排放标准DB11\501-20 | 10 | 是 | 按月 无生产 |
| 136 | 1101199111030279595543:DA006 | (喷砂机2) 颗粒物 | 2020-05-21 | 1.0 | mg/n | 大气污染物综合排放标准DB11\501-20 | 10 | 是 | 按月 |
| 137 | 1101199111030279595543:DA010 | (喷漆房排)颗粒物 | 2020-05-21 | 1.0 | mg/n | 工业涂装工序大气污染物排放标准DB1 | 10 | 是 | 按月 |
| 138 | 1101199111030279595543: | 喷漆房废气 (无组)颗粒物 | 2020-05-21 | 0.351 | mg/n | 工业涂装工序大气污染物排放标准DB1 | 2 | 是 | 按月 |