

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595:DW002	(东总口废	化学需氧量	2020-06-30	56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
2	1101199111030279595:DW002	(东总口废	氨氮	2020-06-30	44.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
3	1101199111030279595:DW003	(西总排口	化学需氧量	2020-06-30	376	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
4	1101199111030279595:DW003	(西总排口	氨氮	2020-06-30	37.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
5	1101199111030279595:DW002	(东总口废	化学需氧量	2020-06-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
6	1101199111030279595:DW002	(东总口废	氨氮	2020-06-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
7	1101199111030279595:DW003	(西总排口	化学需氧量	2020-06-29	241	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
8	1101199111030279595:DW003	(西总排口	氨氮	2020-06-29	32.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
9	1101199111030279595:DW002	(东总口废	化学需氧量	2020-06-28	60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
10	1101199111030279595:DW002	(东总口废	氨氮	2020-06-28	41.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
11	1101199111030279595:DW003	(西总排口	化学需氧量	2020-06-28	350	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
12	1101199111030279595:DW003	(西总排口	氨氮	2020-06-28	32.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
13	1101199111030279595:DW002	(东总口废	化学需氧量	2020-06-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
14	1101199111030279595:DW002	(东总口废	氨氮	2020-06-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
15	1101199111030279595:DW003	(西总排口	化学需氧量	2020-06-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
16	1101199111030279595:DW003	(西总排口	氨氮	2020-06-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
17	1101199111030279595:DW002	(东总口废	化学需氧量	2020-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
18	1101199111030279595:DW002	(东总口废	氨氮	2020-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
19	1101199111030279595:DW003	(西总排口	化学需氧量	2020-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
20	1101199111030279595:DW003	(西总排口	氨氮	2020-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
21	1101199111030279595:DW002	(东总口废	化学需氧量	2020-06-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
22	1101199111030279595:DW002	(东总口废	氨氮	2020-06-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
23	1101199111030279595:DW003	(西总排口	化学需氧量	2020-06-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
24	1101199111030279595:DW003	(西总排口	氨氮	2020-06-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
25	1101199111030279595:DW002	(东总口废	化学需氧量	2020-06-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
26	1101199111030279595:DW002	(东总口废	氨氮	2020-06-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
27	1101199111030279595:DW003	(西总排口	化学需氧量	2020-06-24	150	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
28	1101199111030279595:DW003	(西总排口	氨氮	2020-06-24	30.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
29	1101199111030279595:DW002	(东总口废	化学需氧量	2020-06-23	95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
30	1101199111030279595:DW002	(东总口废	氨氮	2020-06-23	33.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
31	1101199111030279595:DW003	(西总排口	化学需氧量	2020-06-23	344	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
32	1101199111030279595:DW003	(西总排口	氨氮	2020-06-23	35.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
33	1101199111030279595:DW002	(东总口废	化学需氧量	2020-06-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产

34	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
35	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-22	295	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
36	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-22	31.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	
37	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产
38	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
39	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产
40	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
41	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产
42	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
43	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产
44	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
45	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产
46	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
47	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-19	176	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
48	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-19	31.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	
49	1101199111030279595:DW002	(东总口废生化需氧量	2020-06-18	15.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·300	是	按月	
50	1101199111030279595:DW002	(东总口废悬浮物	2020-06-18	17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·400	是	按月	
51	1101199111030279595:DW002	(东总口废总氮	2020-06-18	68.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·70	是	按月	
52	1101199111030279595:DW002	(东总口废总磷	2020-06-18	7.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·8	是	按月	
53	1101199111030279595:DW002	(东总口废pH值	2020-06-18	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·6.5-9	是	按月	
54	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产
55	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
56	1101199111030279595:DW003	(西总排口生化需氧量	2020-06-18	99.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·300	是	按月	
57	1101199111030279595:DW003	(西总排口悬浮物	2020-06-18	67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·400	是	按月	
58	1101199111030279595:DW003	(西总排口总氮	2020-06-18	62.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·70	是	按月	
59	1101199111030279595:DW003	(西总排口总磷	2020-06-18	3.96	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·8	是	按月	
60	1101199111030279595:DW003	(西总排口pH值	2020-06-18	7.40	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·6.5-9	是	按月	
61	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	倒灌
62	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	倒灌
63	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产
64	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
65	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-17	149	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
66	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-17	37.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	
67	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-16	86	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
68	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-16	43.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	
69	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-16	400	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
70	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-16	37.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	

108	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产	
109	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产	
110	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产	
111	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-05	66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
112	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-05	43.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	
113	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-05	139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
114	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-05	24.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	
115	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-04	41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
116	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-04	44.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	
117	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-04	146	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
118	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-04	31.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	
119	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产
120	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
121	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-03	162	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
122	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-03	28.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	
123	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产
124	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
125	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	倒灌
126	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	倒灌
127	1101199111030279595:DW002	(东总口废化学需氧量	2020-06-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	无生产
128	1101199111030279595:DW002	(东总口废氨氮	2020-06-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	无生产
129	1101199111030279595:DW003	(西总排口化学需氧量	2020-06-01	340	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日	
130	1101199111030279595:DW003	(西总排口氨氮	2020-06-01	42.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日	
131	1101199111030279595:DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2020-06-02		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按月	无生产
132	1101199111030279595:DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2020-06-02	1.0	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按月	
133	1101199111030279595:DA010	(喷漆房排) 颗粒物	2020-06-02	1.0	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB 10	是	按月	
134	1101199111030279595:喷漆房废气	(无组织) 颗粒物	2020-06-02	0.066	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB 2	是	按月	