

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废	化学需氧量	2020-07-31	71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废	氨氮	2020-07-31	38.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口	化学需氧量	2020-07-31	124	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口	氨氮	2020-07-31	22.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废	化学需氧量	2020-07-30	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废	氨氮	2020-07-30	38.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口	化学需氧量	2020-07-30	155	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口	氨氮	2020-07-30	25.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废	化学需氧量	2020-07-29	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废	氨氮	2020-07-29	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口	化学需氧量	2020-07-29	99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口	氨氮	2020-07-29	19.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废	化学需氧量	2020-07-28	47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废	氨氮	2020-07-28	32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口	化学需氧量	2020-07-28	382	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口	氨氮	2020-07-28	27.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废	化学需氧量	2020-07-27	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废	氨氮	2020-07-27	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口	化学需氧量	2020-07-27	303	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口	氨氮	2020-07-27	35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废	化学需氧量	2020-07-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废	氨氮	2020-07-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口	化学需氧量	2020-07-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口	氨氮	2020-07-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废	化学需氧量	2020-07-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废	氨氮	2020-07-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口	化学需氧量	2020-07-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口	氨氮	2020-07-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废	化学需氧量	2020-07-24	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废	氨氮	2020-07-24	34.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口	化学需氧量	2020-07-24	137	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口	氨氮	2020-07-24	19.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	

33	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-23	51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
34	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-23	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
35	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-23	139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
36	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-23	20.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
37	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-22	35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
38	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-22	32.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
39	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 倒灌
40	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 倒灌
41	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-21	39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
42	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-21	31.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
43	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-21	115	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
44	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-21	22.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
45	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-20	21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
46	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-20	32.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
47	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 倒灌
48	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 倒灌
49	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
50	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
51	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
52	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
53	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
54	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
55	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
56	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
57	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-17	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
58	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-17	16.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
59	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-17	376	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
60	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-17	38.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
61	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-16	44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
62	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-16	21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
63	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-16	466	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
64	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-16	33.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
65	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-15	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
66	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-15	32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
67	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-15	114	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
68	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-15	10.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
69	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-14	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日

70	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-14	33.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
71	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-14	112 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
72	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-14	26.9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
73	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-13	56 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
74	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-13	34.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
75	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-13	213 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
76	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-13	28 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
77	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
78	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
79	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
80	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
81	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
82	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
83	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 无生产
84	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 无生产
85	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-10	42 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
86	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-10	32.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
87	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-10	120 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
88	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-10	25.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
89	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-09	48 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
90	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-09	28.9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
91	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-09	135 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
92	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-09	22.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
93	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-08	48 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
94	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-08	23.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
95	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-08	109 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
96	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-08	25.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
97	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-07	48 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
98	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-07	30 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
99	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-07	142 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
100	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-07	27.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
101	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-06	89 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
102	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-06	34.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
103	1101199111030279595	DW003	(西总排口:化学需氧量	2020-07-06	240 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
104	1101199111030279595	DW003	(西总排口:氨氮	2020-07-06	32.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
105	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-07-05	48 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
106	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-07-05	39.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日

107	1101199111030279595	DW003	(西总排口,化学需氧量	2020-07-05	187 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
108	1101199111030279595	DW003	(西总排口,氨氮	2020-07-05	22.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
109	1101199111030279595	DW002	(东总口废,化学需氧量	2020-07-04	42 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
110	1101199111030279595	DW002	(东总口废,氨氮	2020-07-04	42.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
111	1101199111030279595	DW003	(西总排口,化学需氧量	2020-07-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日 倒灌
112	1101199111030279595	DW003	(西总排口,氨氮	2020-07-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日 倒灌
113	1101199111030279595	DW002	(东总口废,生化需氧量	2020-07-03	12.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 300	是	按月
114	1101199111030279595	DW002	(东总口废,悬浮物	2020-07-03	5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 400	是	按月
115	1101199111030279595	DW002	(东总口废,总氮	2020-07-03	55.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 70	是	按月
116	1101199111030279595	DW002	(东总口废,总磷	2020-07-03	7.58 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 8	是	按月
117	1101199111030279595	DW002	(东总口废,pH值	2020-07-03	7.41 无量	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 6.5-	是	按月
118	1101199111030279595	DW002	(东总口废,化学需氧量	2020-07-03	48 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
119	1101199111030279595	DW002	(东总口废,氨氮	2020-07-03	39.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
120	1101199111030279595	DW003	(西总排口,生化需氧量	2020-07-03	35.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 300	是	按月
121	1101199111030279595	DW003	(西总排口,悬浮物	2020-07-03	25 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 400	是	按月
122	1101199111030279595	DW003	(西总排口,总氮	2020-07-03	45 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 70	是	按月
123	1101199111030279595	DW003	(西总排口,总磷	2020-07-03	2.52 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 8	是	按月
124	1101199111030279595	DW003	(西总排口,pH值	2020-07-03	8.28 无量	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 6.5-	是	按月
125	1101199111030279595	DW003	(西总排口,化学需氧量	2020-07-03	141 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
126	1101199111030279595	DW003	(西总排口,氨氮	2020-07-03	41.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
127	1101199111030279595	DW002	(东总口废,化学需氧量	2020-07-02	46 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
128	1101199111030279595	DW002	(东总口废,氨氮	2020-07-02	40.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
129	1101199111030279595	DW003	(西总排口,化学需氧量	2020-07-02	424 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
130	1101199111030279595	DW003	(西总排口,氨氮	2020-07-02	43.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
131	1101199111030279595	DW002	(东总口废,化学需氧量	2020-07-01	119 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
132	1101199111030279595	DW002	(东总口废,氨氮	2020-07-01	37.9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
133	1101199111030279595	DW003	(西总排口,化学需氧量	2020-07-01	408 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日
134	1101199111030279595	DW003	(西总排口,氨氮	2020-07-01	38.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日
135	1101199111030279595	DA013	酸洗槽烧结,硫酸雾	2020-07-07	0.2 mg/r	大气污染物综合排放标准(DB11 501-:5.0	是	按季
136	1101199111030279595	DA013	酸洗槽烧结,氯化氢	2020-07-07	1.1 mg/r	大气污染物综合排放标准(DB11 501-:10	是	按季
137	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2020-07-03	mg/r	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按月 无生产
138	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2020-07-03	1.1 mg/r	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按月
139	1101199111030279595	DA007	酸洗废气净,硫酸雾	2020-07-03	mg/r	大气污染物综合排放标准DB11\501-25	是	按季 无生产
140	1101199111030279595	DA007	酸洗废气净,氯化氢	2020-07-03	mg/r	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按季 无生产
141	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排)苯	2020-07-03	0.00 mg/r	工业涂装工序大气污染物排放标准DB0.5	是	按季
142	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排)苯系物	2020-07-03	0.07 mg/r	工业涂装工序大气污染物排放标准DB20	是	按季
143	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排)非甲烷总烃	2020-07-03	0.78 mg/r	工业涂装工序大气污染物排放标准DB50	是	按季

144	1101199111030279595	DA010 (喷漆房排	颗粒物	2020-07-03	1.0 mg/m ³	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11	10	是	按月
145	1101199111030279595	DA011(烧结炉废	硫酸雾	2020-07-03	mg/m ³	大气污染物综合排放标准DB11	501-25	是	按季 无生产
146	1101199111030279595	DA011(烧结炉废	氯化氢	2020-07-03	mg/m ³	大气污染物综合排放标准DB11	501-210	是	按季 无生产
147	1101199111030279595	喷漆房废气 (无组	苯	2020-07-03	0.07 mg/m ³	工业涂装工序大气污染物排放标准DB	0.2	是	按季
148	1101199111030279595	喷漆房废气 (无组	苯系物	2020-07-03	0.00 mg/m ³	工业涂装工序大气污染物排放标准DB	2	是	按季
149	1101199111030279595	喷漆房废气 (无组	非甲烷总烃	2020-07-03	0.79 mg/m ³	工业涂装工序大气污染物排放标准DB	5	是	按季
150	1101199111030279595	喷漆房废气 (无组	颗粒物	2020-07-03	0.16 mg/m ³	工业涂装工序大气污染物排放标准DB	2	是	按月
151	1101199111030279595	厂界 (北)	Leq(昼间)	2020-07-03	53.9 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB	65	是	按季
152	1101199111030279595	厂界 (东)	Leq(昼间)	2020-07-03	51.1 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB	65	是	按季
153	1101199111030279595	厂界 (南)	Leq(昼间)	2020-07-03	51.9 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB	65	是	按季
154	1101199111030279595	厂界 (西)	Leq(昼间)	2020-07-03	52.2 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB	65	是	按季