

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-30	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
2	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-30	26.0	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
3	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-30	146	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
4	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-30	32.0	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
5	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-29	32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
6	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-29	30.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
7	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-29	39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
8	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-29	12.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
9	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-28	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
10	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-28	30.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
11	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-28	128	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
12	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-28	23.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
13	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-27	67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
14	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-27	44.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
15	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-27	195	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
16	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-27	43.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
17	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
18	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
19	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
20	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
21	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-25	89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
22	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-25	42.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
23	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-25	96	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
24	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-25	29.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
25	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-24	101	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
26	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-24	43.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
27	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-24	56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
28	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-24	23.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
29	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-23	43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
30	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-23	17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
31	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-23	123	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
32	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-23	16.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
33	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-22	40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
34	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-22	16.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
35	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-22	218	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
36	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-22	10.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
37	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-21	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
38	1101199111030279595E	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-21	37.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
39	1101199111030279595E	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-21	229	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	



81	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-09-10	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
82	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-09-10	19.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
83	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-10	176	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
84	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-09-10	23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
85	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-09-09	39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
86	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-09-09	22.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
87	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-09	113	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
88	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-09-09	27.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
89	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-09-08	32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
90	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-09-08	16.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
91	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-08	187	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
92	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-09-08	22.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
93	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-09-07	54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
94	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-09-07	28.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
95	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-07	277	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
96	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-09-07	30.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
97	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-09-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
98	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-09-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
99	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
100	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-09-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
101	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-09-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
102	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-09-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
103	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
104	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-09-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
105	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-09-04	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
106	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-09-04	33.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
107	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-04	104	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
108	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-09-04	24.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
109	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-09-03	67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
110	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-09-03	35.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
111	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-03	133	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
112	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-09-03	21.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
113	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2020-09-02	18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
114	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	悬浮物	2020-09-02	25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	
115	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	总氮	2020-09-02	36.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月	
116	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	总磷	2020-09-02	4.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月	
117	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	pH值	2020-09-02	7.47	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
118	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-09-02	62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
119	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-09-02	35.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
120	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	生化需氧量	2020-09-02	21.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
121	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水)	悬浮物	2020-09-02	50	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	

122	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	总氮	2020-09-02	16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月	
123	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	总磷	2020-09-02	1.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月	
124	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	pH值	2020-09-02	7.16	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
125	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-02	98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
126	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-02	15.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
127	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-09-01	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
128	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-09-01	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
129	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-09-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	滞留、倒灌
130	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-09-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	滞留、倒灌
131	1101199111030279595	DA005 (喷砂机1)	颗粒物	2020-09-02		mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	无生产
132	1101199111030279595	DA006 (喷砂机2)	颗粒物	2020-09-02	1.4	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	
133	1101199111030279595	DA010 (喷漆房排放口)	颗粒物	2020-09-02	1	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/122	10	是	按月	
134	1101199111030279595	喷漆房废气(无组织)	颗粒物	2020-09-02	0.067	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/122	2	是	按月	