

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	化学需氧量	2020-10-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	无生产
2	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	氨氮	2020-10-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	无生产
3	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	化学需氧量	2020-10-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	无生产
4	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	氨氮	2020-10-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	无生产
5	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	化学需氧量	2020-10-30	30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	
6	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	氨氮	2020-10-30	26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	
7	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	化学需氧量	2020-10-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	无排水
8	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	氨氮	2020-10-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	无排水
9	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	化学需氧量	2020-10-29	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	
10	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	氨氮	2020-10-29	31.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	
11	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	化学需氧量	2020-10-29	70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	
12	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	氨氮	2020-10-29	13.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	
13	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	化学需氧量	2020-10-28	102	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	
14	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	氨氮	2020-10-28	11.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	
15	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	化学需氧量	2020-10-28	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	
16	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	氨氮	2020-10-28	33.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	
17	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	化学需氧量	2020-10-27	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	
18	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	氨氮	2020-10-27	44.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	
19	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	化学需氧量	2020-10-27	104	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	
20	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	氨氮	2020-10-27	13.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	
21	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	化学需氧量	2020-10-26	52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	
22	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	氨氮	2020-10-26	22.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	
23	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	化学需氧量	2020-10-26	179	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	
24	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	氨氮	2020-10-26	18.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	
25	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	化学需氧量	2020-10-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	无生产
26	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	氨氮	2020-10-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	无生产
27	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	化学需氧量	2020-10-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	无生产
28	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	氨氮	2020-10-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	无生产
29	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	化学需氧量	2020-10-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	无生产
30	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水)	氨氮	2020-10-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	无生产
31	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	化学需氧量	2020-10-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	500	是		按日	无生产
32	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废	氨氮	2020-10-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	45	是		按日	无生产

33	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-23	151	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	
34	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-23	19.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	
35	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	倒灌
36	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	倒灌
37	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-22	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	
38	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-22	39.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	
39	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-22	322	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	
40	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-22	35.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	
41	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-21	229	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	
42	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-21	39.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	
43	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-21	49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	
44	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-21	38.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	
45	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 生化需氧量	2020-10-20	6.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 300)	是	按月	
46	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 悬浮物	2020-10-20	7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 400)	是	按月	
47	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 总氮	2020-10-20	31.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 70)	是	按月	
48	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 总磷	2020-10-20	2.76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 8)	是	按月	
49	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) pH值	2020-10-20	7.42	无量	水污染物综合排放标准(DB11 307 6.5-)	是	按月	
50	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-20	29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	
51	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-20	23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	
52	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 生化需氧量	2020-10-20	89.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 300)	是	按月	
53	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 悬浮物	2020-10-20	81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 400)	是	按月	
54	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 总氮	2020-10-20	69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 70)	是	按月	
55	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 总磷	2020-10-20	3.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 8)	是	按月	
56	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) pH值	2020-10-20	8.15	无量	水污染物综合排放标准(DB11 307 6.5-)	是	按月	
57	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-20	377	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	
58	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-20	32.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	
59	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-19	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	
60	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-19	18.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	
61	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-19	496	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	
62	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-19	26.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	
63	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	无生产
64	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	无生产
65	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	无生产
66	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	无生产
67	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	无生产
68	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45)	是	按日	无生产
69	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500)	是	按日	无生产

107	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
108	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
109	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
110	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
111	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
112	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
113	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
114	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
115	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
116	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
117	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
118	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
119	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
120	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
121	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
122	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
123	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
124	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
125	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
126	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
127	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
128	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
129	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
130	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
131	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 化学需氧量	2020-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
132	11011991110302795955432X(DW002)	(东总口废水) 氨氮	2020-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
133	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 化学需氧量	2020-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 500	是	按日	无生产
134	11011991110302795955432X(DW003)	(西总排口废) 氨氮	2020-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307 45	是	按日	无生产
135	11011991110302795955432X(DA005)	(喷砂机1) 颗粒物	2020-10-20	mg/n	大气污染物综合排放标准DB11\50 10	是	按月	无生产
136	11011991110302795955432X(DA006)	(喷砂机2) 颗粒物	2020-10-20	1 mg/n	大气污染物综合排放标准DB11\50 10	是	按月	
137	11011991110302795955432X(DA010)	(喷漆房排出口) 颗粒物	2020-10-20	1 mg/n	工业涂装工序大气污染物排放标准 10	是	按月	
138	11011991110302795955432X(喷漆房废气(无组织))	颗粒物	2020-10-20	0.43 mg/n	工业涂装工序大气污染物排放标准 2	是	按月	