

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-30	65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
2	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-30	42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
3	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-30	168	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
4	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-30	27.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
5	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
6	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
7	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
8	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
9	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
10	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
11	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
12	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
13	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-27	155	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
14	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-27	33.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
15	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-27	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
16	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-27	43.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
17	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-26	166	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
18	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-26	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
19	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-26	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
20	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-26	43.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
21	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-25	206	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
22	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-25	25.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
23	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-25	57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
24	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-25	44.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
25	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-24	60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
26	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-24	44.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
27	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-24	173	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
28	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-24	24.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
29	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-23	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
30	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-23	44.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
31	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-23	198	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
32	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-23	29.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	



70	11011991110302	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-11-13	34.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
71	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-13	97 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
72	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-11-13	17.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
73	11011991110302	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-11-12	56 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
74	11011991110302	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-11-12	24.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
75	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-12	133 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
76	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-11-12	15.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
77	11011991110302	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-11-11	45 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
78	11011991110302	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-11-11	37.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
79	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-11	121 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
80	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-11-11	21.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
81	11011991110302	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-11-10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
82	11011991110302	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-11-10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
83	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
84	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-11-10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
85	11011991110302	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-11-09	265 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
86	11011991110302	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-11-09	35 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
87	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-09	64 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
88	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-11-09	26.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
89	11011991110302	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-11-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
90	11011991110302	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-11-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
91	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
92	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-11-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
93	11011991110302	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-11-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
94	11011991110302	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-11-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
95	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
96	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-11-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
97	11011991110302	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-11-06	44 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
98	11011991110302	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-11-06	26 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
99	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-06	102 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
100	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-11-06	20.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
101	11011991110302	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2020-11-05	38 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
102	11011991110302	DW002	(东总口废水)	氨氮	2020-11-05	13.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
103	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-05	110 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
104	11011991110302	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2020-11-05	21.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
105	11011991110302	DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2020-11-04	23.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
106	11011991110302	DW002	(东总口废水)	悬浮物	2020-11-04	12 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	

107	11011991110302	DW002 (东总口废水)	总氮	2020-11-04	47.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月	
108	11011991110302	DW002 (东总口废水)	总磷	2020-11-04	2.97 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月	
109	11011991110302	DW002 (东总口废水)	pH值	2020-11-04	7.19	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
110	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-04	112 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
111	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-04	21.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
112	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	生化需氧量	2020-11-04	9.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
113	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	悬浮物	2020-11-04	27 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	
114	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	总氮	2020-11-04	23.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是	按月	
115	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	总磷	2020-11-04	1.46 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是	按月	
116	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	pH值	2020-11-04	7.35	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
117	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-04	39 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
118	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-04	8.96 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
119	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-03	52 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
120	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-03	10.9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
121	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-03	108 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
122	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-03	22.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
123	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-02	43 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
124	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-02	10.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
125	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-02	71 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
126	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-02	13.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
127	11011991110302	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-11-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
128	11011991110302	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-11-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
129	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-11-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	无生产
130	11011991110302	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-11-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	无生产
131	11011991110302	DA005 (喷砂机1)	颗粒物	2020-11-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	无生产
132	11011991110302	DA007(酸洗废气净化装置)	硫酸雾	2020-11-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	5	是	按季	无生产
133	11011991110302	DA007(酸洗废气净化装置)	氯化氢	2020-11-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按季	无生产
134	11011991110302	DA010 (喷漆房排放口)	苯	2020-11-11	0.00 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/11:0.5		是	按季	
135	11011991110302	DA010 (喷漆房排放口)	苯系物	2020-11-11	0.07 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/11:20		是	按季	
136	11011991110302	DA010 (喷漆房排放口)	非甲烷总烃	2020-11-11	1.07 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/11:50		是	按季	
137	11011991110302	DA011(烧结炉废4)	硫酸雾	2020-11-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	5	是	按季	无生产
138	11011991110302	DA011(烧结炉废4)	氯化氢	2020-11-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按季	无生产
139	11011991110302	DA013酸洗槽烧结炉废气	硫酸雾	2020-11-11	0.2 mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501-2007)	5.0	是	按季	
140	11011991110302	DA013酸洗槽烧结炉废气	氯化氢	2020-11-11	1.8 mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501-2007)	10	是	按季	
141	11011991110302	DA006 (喷砂机2)	颗粒物	2020-11-04	1.4 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	
142	11011991110302	DA010 (喷漆房排放口)	颗粒物	2020-11-04	1.0 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/11:10		是	按月	
143	11011991110302	喷漆房废气 (无组织)	苯	2020-11-11	0.00 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/11:0.2		是	按季	

142	11011991110302	喷漆房废气 (无组织)	苯系物	2020-11-11	0.35 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/12	是	按季
143	11011991110302	喷漆房废气 (无组织)	非甲烷总烃	2020-11-11	0.75 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/15	是	按季
144	11011991110302	喷漆房废气 (无组织)	颗粒物	2020-11-04	0.23 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/12	是	按月
145	11011991110302	厂界 (北)	Leq(昼间)	2020-11-11	56.9 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348 65)	是	按季
146	11011991110302	厂界 (东)	Leq(昼间)	2020-11-11	57.8 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348 65)	是	按季
147	11011991110302	厂界 (南)	Leq(昼间)	2020-11-11	57.1 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348 65)	是	按季
150	11011991110302	厂界 (西)	Leq(昼间)	2020-11-11	55.3 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348 65)	是	按季