

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-12-31		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	无排水
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-12-31		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	无排水
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-12-31	173	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-12-31	28.8	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-12-30		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	无排水
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-12-30		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	无排水
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-12-30	119	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-12-30	27.8	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-12-29	139	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-12-29	24.1	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-12-29	82	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-12-29	44.6	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-12-28	181	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-12-28	15.2	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-12-28	186	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-12-28	42.5	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-12-27		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	无生产
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-12-27		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	无生产
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-12-27		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	无生产
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-12-27		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	无生产
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-12-26		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	无生产
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-12-26		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	无生产
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-12-26		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	无生产
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-12-26		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	无生产
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-12-25	173	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-12-25	26.2	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-12-25	173	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-12-25	44.1	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-12-24	123	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-12-24	24.6	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2020-12-24	86	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2020-12-24	43.9	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45)	45	是		按日	
33	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-12-23	70	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500)	500	是		按日	

34	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-23	44.1	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
35	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-23	130	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
36	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-23	25.9	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
37	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-22	68	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
38	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-22	44.7	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
39	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-22	105	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
40	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-22	21.3	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
41	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-21		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无排水
42	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-21		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无排水
43	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-21	98	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
44	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-21	12.7	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
45	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-20		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
46	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-20		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
47	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-20		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
48	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-20		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
49	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-19		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
50	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-19		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
51	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-19		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
52	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-19		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
53	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-18	132	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
54	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-18	42.8	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
55	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-18	73	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
56	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-18	24.2	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
57	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-17	83	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
58	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-17	43.5	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
59	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-17	125	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
60	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-17	23.8	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
61	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-16	61	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
62	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-16	43.8	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
63	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-16	162	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
64	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-16	21.6	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
65	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-15	61	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
66	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-15	44.5	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
67	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-15	167	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
68	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-15	19	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
69	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-14	69	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
70	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-14	42.4	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日

71	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	化学需氧量	2020-12-14	133	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
72	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	氨氮	2020-12-14	19.4	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
73	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	化学需氧量	2020-12-13		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
74	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	氨氮	2020-12-13		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
75	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	化学需氧量	2020-12-13		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
76	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	氨氮	2020-12-13		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
77	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	化学需氧量	2020-12-12		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
78	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	氨氮	2020-12-12		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
79	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	化学需氧量	2020-12-12		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
80	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	氨氮	2020-12-12		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
81	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	化学需氧量	2020-12-11	75	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
82	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	氨氮	2020-12-11	43	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
83	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	化学需氧量	2020-12-11	81	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
84	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	氨氮	2020-12-11	22.4	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
85	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	化学需氧量	2020-12-10	70	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
86	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	氨氮	2020-12-10	41	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
87	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	化学需氧量	2020-12-10	153	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
88	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	氨氮	2020-12-10	23.7	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
89	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	化学需氧量	2020-12-09	148	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
90	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	氨氮	2020-12-09	24.3	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
91	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	化学需氧量	2020-12-09	70	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
92	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	氨氮	2020-12-09	41.2	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
93	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	化学需氧量	2020-12-08	73	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
94	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	氨氮	2020-12-08	44.6	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
95	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	化学需氧量	2020-12-08	127	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
96	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	氨氮	2020-12-08	25.5	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
97	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	化学需氧量	2020-12-07	163	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
98	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	氨氮	2020-12-07	44.6	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
99	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	化学需氧量	2020-12-07	182	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日
100	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	氨氮	2020-12-07	21.2	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日
101	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	化学需氧量	2020-12-06		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
102	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	氨氮	2020-12-06		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
103	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	化学需氧量	2020-12-06		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
104	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	氨氮	2020-12-06		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
105	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	化学需氧量	2020-12-05		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产
106	1101199111030279595	DW002	(东总口废办	氨氮	2020-12-05		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日 无生产
107	1101199111030279595	DW003	(西总排口废	化学需氧量	2020-12-05		mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日 无生产

108	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-12-05		mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日	无生产
109	1101199111030279595	DW002	(东总口废水生化需氧量	2020-12-04	28.1	mg/L	水污染物综合排放标准(C 300	是	按月	
110	1101199111030279595	DW002	(东总口废水悬浮物	2020-12-04	33	mg/L	水污染物综合排放标准(C 400	是	按月	
111	1101199111030279595	DW002	(东总口废水总氮	2020-12-04	64.4	mg/L	水污染物综合排放标准(C 70	是	按月	
112	1101199111030279595	DW002	(东总口废水总磷	2020-12-04	7.56	mg/L	水污染物综合排放标准(C 8	是	按月	
113	1101199111030279595	DW002	(东总口废水pH值	2020-12-04	7.35	无量	水污染物综合排放标准(C 6.5-	是	按月	
114	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-04	127	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日	
115	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-04	44.4	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日	
116	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水生化需氧量	2020-12-04	26.4	mg/L	水污染物综合排放标准(C 300	是	按月	
117	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水悬浮物	2020-12-04	28	mg/L	水污染物综合排放标准(C 400	是	按月	
118	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水总氮	2020-12-04	25.2	mg/L	水污染物综合排放标准(C 70	是	按月	
119	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水总磷	2020-12-04	1.95	mg/L	水污染物综合排放标准(C 8	是	按月	
120	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水pH值	2020-12-04	7.29	无量	水污染物综合排放标准(C 6.5-	是	按月	
121	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-04	112	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日	
122	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-04	24.4	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日	
123	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-03	89	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日	
124	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-03	27.8	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日	
125	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-03	206	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日	
126	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-03	42.7	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日	
127	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-02	56	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日	
128	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-02	44.9	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日	
129	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-02	98	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日	
130	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-02	23.1	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日	
131	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-12-01	61	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日	
132	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-12-01	43	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日	
133	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2020-12-01	85	mg/L	水污染物综合排放标准(C 500	是	按日	
134	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2020-12-01	23.2	mg/L	水污染物综合排放标准(C 45	是	按日	
135	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2020-12-04		mg/n	大气污染物综合排放标准 10	是	按月	无生产
136	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2020-12-04	1.2	mg/n	大气污染物综合排放标准 10	是	按月	
137	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放) 颗粒物	2020-12-04	1.0	mg/n	工业涂装工序大气污染物 10	是	按月	
138	1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织) 颗粒物	2020-12-04	0.06	mg/n	工业涂装工序大气污染物 2	是	按月	