

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-04-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无排水
2	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-04-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无排水
3	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-04-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	滞留、倒灌
4	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-04-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	滞留、倒灌
5	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-04-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无排水
6	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-04-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无排水
7	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-04-29	149	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
8	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-04-29	32.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
9	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-04-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无排水
10	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-04-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无排水
11	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-04-28	129	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
12	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-04-28	29.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
13	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-04-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无排水
14	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-04-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无排水
15	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-04-27	112	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
16	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-04-27	33.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
17	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-04-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无排水
18	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-04-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无排水
19	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-04-26	97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
20	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-04-26	21.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
21	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
22	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
23	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
24	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
25	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-04-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
26	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-04-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
27	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-04-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	无生产
28	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-04-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	无生产
29	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-04-23	165	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
30	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-04-23	37.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
31	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-04-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	滞留、倒灌
32	110119911103027959:DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-04-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	滞留、倒灌
33	110119911103027959:DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-04-22	142	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	



71	110119911103027959:DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-04-13	64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	
72	110119911103027959:DW003	(西总排口)氨氮	2021-04-13	15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	
73	110119911103027959:DW002	(东总口)化学需氧量	2021-04-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	无排水
74	110119911103027959:DW002	(东总口)氨氮	2021-04-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	无排水
75	110119911103027959:DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-04-12	110	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	
76	110119911103027959:DW003	(西总排口)氨氮	2021-04-12	22.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	
77	110119911103027959:DW002	(东总口)化学需氧量	2021-04-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	无生产
78	110119911103027959:DW002	(东总口)氨氮	2021-04-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	无生产
79	110119911103027959:DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-04-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	无生产
80	110119911103027959:DW003	(西总排口)氨氮	2021-04-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	无生产
81	110119911103027959:DW002	(东总口)化学需氧量	2021-04-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	无生产
82	110119911103027959:DW002	(东总口)氨氮	2021-04-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	无生产
83	110119911103027959:DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-04-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	无生产
84	110119911103027959:DW003	(西总排口)氨氮	2021-04-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	无生产
85	110119911103027959:DW002	(东总口)化学需氧量	2021-04-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	无排水
86	110119911103027959:DW002	(东总口)氨氮	2021-04-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	无排水
87	110119911103027959:DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-04-09	117	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	
88	110119911103027959:DW003	(西总排口)氨氮	2021-04-09	24.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	
89	110119911103027959:DW002	(东总口)化学需氧量	2021-04-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	无排水
90	110119911103027959:DW002	(东总口)氨氮	2021-04-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	无排水
91	110119911103027959:DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-04-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	滞留、倒灌
92	110119911103027959:DW003	(西总排口)氨氮	2021-04-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	滞留、倒灌
93	110119911103027959:DW002	(东总口)化学需氧量	2021-04-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	无排水
94	110119911103027959:DW002	(东总口)氨氮	2021-04-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	无排水
95	110119911103027959:DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-04-07	194	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	
96	110119911103027959:DW003	(西总排口)氨氮	2021-04-07	22.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	
97	110119911103027959:DW002	(东总口)生化需氧量	2021-04-06	48.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:300	是	按月	
98	110119911103027959:DW002	(东总口)悬浮物	2021-04-06	13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:400	是	按月	
99	110119911103027959:DW002	(东总口)总氮	2021-04-06	67.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:70	是	按月	
100	110119911103027959:DW002	(东总口)总磷	2021-04-06	7.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:8	是	按月	
101	110119911103027959:DW002	(东总口)pH值	2021-04-06	7.52	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:6.5-9	是	按月	
102	110119911103027959:DW002	(东总口)化学需氧量	2021-04-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500	是	按日	无排水
103	110119911103027959:DW002	(东总口)氨氮	2021-04-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45	是	按日	无排水
104	110119911103027959:DW003	(西总排口)生化需氧量	2021-04-06	51.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:300	是	按月	
105	110119911103027959:DW003	(西总排口)悬浮物	2021-04-06	17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:400	是	按月	
106	110119911103027959:DW003	(西总排口)总氮	2021-04-06	26.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:70	是	按月	
107	110119911103027959:DW003	(西总排口)总磷	2021-04-06	2.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:8	是	按月	

108	110119911103027959:DW003	(西总排口) pH值	2021-04-06	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:6.5-9)	是	按月	
109	110119911103027959:DW003	(西总排口) 化学需氧量	2021-04-06	210	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	
110	110119911103027959:DW003	(西总排口) 氨氮	2021-04-06	28.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	
111	110119911103027959:DW002	(东总口) 化学需氧量	2021-04-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	无生产
112	110119911103027959:DW002	(东总口) 氨氮	2021-04-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	无生产
113	110119911103027959:DW003	(西总排口) 化学需氧量	2021-04-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	无生产
114	110119911103027959:DW003	(西总排口) 氨氮	2021-04-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	无生产
115	110119911103027959:DW002	(东总口) 化学需氧量	2021-04-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	无生产
116	110119911103027959:DW002	(东总口) 氨氮	2021-04-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	无生产
117	110119911103027959:DW003	(西总排口) 化学需氧量	2021-04-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	无生产
118	110119911103027959:DW003	(西总排口) 氨氮	2021-04-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	无生产
119	110119911103027959:DW002	(东总口) 化学需氧量	2021-04-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	无生产
120	110119911103027959:DW002	(东总口) 氨氮	2021-04-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	无生产
121	110119911103027959:DW003	(西总排口) 化学需氧量	2021-04-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	无生产
122	110119911103027959:DW003	(西总排口) 氨氮	2021-04-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	无生产
123	110119911103027959:DW002	(东总口) 化学需氧量	2021-04-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	无排水
124	110119911103027959:DW002	(东总口) 氨氮	2021-04-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	无排水
125	110119911103027959:DW003	(西总排口) 化学需氧量	2021-04-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	滞留、倒灌
126	110119911103027959:DW003	(西总排口) 氨氮	2021-04-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	滞留、倒灌
127	110119911103027959:DW002	(东总口) 化学需氧量	2021-04-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	无排水
128	110119911103027959:DW002	(东总口) 氨氮	2021-04-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	无排水
129	110119911103027959:DW003	(西总排口) 化学需氧量	2021-04-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:500)	是	按日	滞留、倒灌
130	110119911103027959:DW003	(西总排口) 氨氮	2021-04-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2011:45)	是	按日	滞留、倒灌
131	110119911103027959:DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2021-04-07		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20 10	是	按月	无生产
132	110119911103027959:DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2021-04-07	2.1	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20 10	是	按月	
133	110119911103027959:DA007	(酸洗废气净化) 硫酸雾	2021-04-07		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20 5	是	按季	无生产
134	110119911103027959:DA007	(酸洗废气净化) 氯化氢	2021-04-07		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20 10	是	按季	无生产
135	110119911103027959:DA010	(喷漆房) 苯	2021-04-07	0.00	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1 0.5	是	按季	
136	110119911103027959:DA010	(喷漆房) 苯系物	2021-04-07	0.07	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1 20	是	按季	
137	110119911103027959:DA010	(喷漆房) 非甲烷总烃	2021-04-07	2.07	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1 50	是	按季	
138	110119911103027959:DA010	(喷漆房) 颗粒物	2021-04-07	1.2	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1 10	是	按月	
139	110119911103027959:DA011	(烧结炉) 硫酸雾	2021-04-07		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20 5	是	按季	无生产
140	110119911103027959:DA011	(烧结炉) 氯化氢	2021-04-07		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-20 10	是	按季	无生产
141	110119911103027959:DA013	(酸洗槽) 硫酸雾	2021-04-07	0.2	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501-20\5.0)	是	按季	
142	110119911103027959:DA013	(酸洗槽) 氯化氢	2021-04-07	1.6	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501-20\10)	是	按季	
143	110119911103027959:	(喷漆房) 废气 (无组织) 苯	2021-04-06	0.00	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1 0.2	是	按季	
144	110119911103027959:	(喷漆房) 废气 (无组织) 苯系物	2021-04-06	0.12	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB1 2	是	按季	

145	110119911103027959	喷漆房废气 (无组织非甲烷总烃)	2021-04-06	0.65 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB15	是	按季
146	110119911103027959	喷漆房废气 (无组织颗粒物)	2021-04-06	0.15 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB12	是	按月
147	110119911103027959	厂界 (北) Leq(昼间)	2021-04-07	51.6 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1265)	是	按季
148	110119911103027959	厂界 (东) Leq(昼间)	2021-04-07	50.1 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1265)	是	按季
149	110119911103027959	厂界 (南) Leq(昼间)	2021-04-07	53.5 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1265)	是	按季
150	110119911103027959	厂界 (西) Leq(昼间)	2021-04-07	51 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 1265)	是	按季