

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-05-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	倒灌、滞留
2	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-05-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	倒灌、滞留
3	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-05-31	150	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	
4	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-05-31	21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	
5	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-05-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	无生产
6	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-05-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	无生产
7	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-05-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	无生产
8	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-05-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	无生产
9	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-05-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	无生产
10	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-05-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	无生产
11	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-05-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	无生产
12	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-05-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	无生产
13	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-05-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	倒灌、滞留
14	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-05-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	倒灌、滞留
15	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-05-28	180	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	
16	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-05-28	34.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	
17	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-05-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	倒灌、滞留
18	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-05-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	倒灌、滞留
19	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-05-27	196	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	
20	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-05-27	40.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	
21	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-05-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	倒灌、滞留
22	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-05-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	倒灌、滞留
23	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-05-26	394	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	
24	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-05-26	41.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	
25	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-05-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	倒灌、滞留
26	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-05-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	倒灌、滞留
27	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-05-25	271	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	
28	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-05-25	40.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	
29	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-05-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	倒灌、滞留
30	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-05-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	倒灌、滞留
31	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-05-24	189	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	
32	110119911103027959E	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-05-24	38.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	45	是		按日	
33	110119911103027959E	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-05-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307	500	是		按日	无生产



71	110119911103027959	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-14	338	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日
72	110119911103027959	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-14	37.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日
73	110119911103027959	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日 倒灌、滞留
74	110119911103027959	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日 倒灌、滞留
75	110119911103027959	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-13	434	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日
76	110119911103027959	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-13	23.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日
77	110119911103027959	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日 倒灌、滞留
78	110119911103027959	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日 倒灌、滞留
79	110119911103027959	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日 滞留、倒灌
80	110119911103027959	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日 滞留、倒灌
81	110119911103027959	DW002	(东总口废)生化需氧量	2021-05-11	37.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307300	是	按月
82	110119911103027959	DW002	(东总口废)悬浮物	2021-05-11	21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307400	是	按月
83	110119911103027959	DW002	(东总口废)总氮	2021-05-11	59.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30770	是	按月
84	110119911103027959	DW002	(东总口废)总磷	2021-05-11	7.92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3078	是	按月
85	110119911103027959	DW002	(东总口废)pH值	2021-05-11	7.47	无量	水污染物综合排放标准(DB11 3076.5-6.5	是	按月
86	110119911103027959	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日 倒灌、滞留
87	110119911103027959	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日 倒灌、滞留
88	110119911103027959	DW003	(西总排口)生化需氧量	2021-05-11	64.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307300	是	按月
89	110119911103027959	DW003	(西总排口)悬浮物	2021-05-11	17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307400	是	按月
90	110119911103027959	DW003	(西总排口)总氮	2021-05-11	15.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30770	是	按月
91	110119911103027959	DW003	(西总排口)总磷	2021-05-11	1.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3078	是	按月
92	110119911103027959	DW003	(西总排口)pH值	2021-05-11	7.16	无量	水污染物综合排放标准(DB11 3076.5-6.5	是	按月
93	110119911103027959	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-11	241	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日
94	110119911103027959	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-11	13.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日
95	110119911103027959	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日 倒灌、滞留
96	110119911103027959	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日 倒灌、滞留
97	110119911103027959	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-10	161	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日
98	110119911103027959	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-10	18.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日
99	110119911103027959	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日 无生产
100	110119911103027959	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日 无生产
101	110119911103027959	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日 无生产
102	110119911103027959	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日 无生产
103	110119911103027959	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日 倒灌、滞留
104	110119911103027959	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日 倒灌、滞留
105	110119911103027959	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-08	148	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日
106	110119911103027959	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-08	17.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日
107	110119911103027959	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日 倒灌、滞留

108	110119911103027959E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	倒灌、滞留
109	110119911103027959E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-07	229	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
110	110119911103027959E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-07	15.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
111	110119911103027959E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	倒灌、滞留
112	110119911103027959E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	倒灌、滞留
113	110119911103027959E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-06	232	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
114	110119911103027959E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-06	21.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
115	110119911103027959E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
116	110119911103027959E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
117	110119911103027959E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
118	110119911103027959E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
119	110119911103027959E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
120	110119911103027959E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
121	110119911103027959E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
122	110119911103027959E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
123	110119911103027959E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
124	110119911103027959E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
125	110119911103027959E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
126	110119911103027959E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
127	110119911103027959E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
128	110119911103027959E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
129	110119911103027959E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
130	110119911103027959E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
131	110119911103027959E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-05-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
132	110119911103027959E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-05-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
133	110119911103027959E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-05-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
134	110119911103027959E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-05-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
135	110119911103027959E	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2021-05-11		mg/r	大气污染物综合排放标准DB11\5110	是	按月	无生产
136	110119911103027959E	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2021-05-11	1.0	mg/r	大气污染物综合排放标准DB11\5110	是	按月	
137	110119911103027959E	DA010	(喷漆房排)颗粒物	2021-05-11	1.0	mg/r	工业涂装工序大气污染物排放标准\10	是	按月	
138	110119911103027959E		喷漆房废气(无组织)颗粒物	2021-05-11	0.32	mg/r	工业涂装工序大气污染物排放标准\2	是	按月	