

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-06-30	39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-06-30	12.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2021-06-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	滞留、倒灌
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2021-06-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	滞留、倒灌
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-06-29	51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-06-29	11.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2021-06-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	滞留、倒灌
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2021-06-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	滞留、倒灌
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-06-28	29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-06-28	18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2021-06-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	滞留、倒灌
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2021-06-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	滞留、倒灌
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-06-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	无生产
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-06-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	无生产
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2021-06-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	无生产
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2021-06-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	无生产
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	无生产
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	无生产
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2021-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	无生产
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2021-06-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	无生产
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-06-25	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-06-25	2.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2021-06-25	93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2021-06-25	21.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-06-24	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-06-24	2.65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2021-06-24	117	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2021-06-24	13.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-06-23	29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-06-23	4.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2021-06-23	98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2021-06-23	16.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745)	45	是		按日	
33	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-06-22	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500)	500	是		按日	

34	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-22	6.59 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
35	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-22	146 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
36	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-22	17.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
37	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-21	26 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
38	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-21	2.71 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
39	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-21	107 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
40	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-21	15.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
41	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	无生产
42	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产
43	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	无生产
44	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产
45	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	无生产
46	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产
47	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	无生产
48	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产
49	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-18	44 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
50	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-18	14.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
51	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-18	272 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
52	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-18	43.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
53	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-17	105 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
54	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-17	21.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
55	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	滞留、倒灌
56	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	滞留、倒灌
57	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-16	143 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
58	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-16	2.59 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
59	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-16	150 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
60	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-16	26.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
61	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-15	107 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
62	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-15	29.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
63	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-15	124 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
64	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-15	4.12 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
65	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	无生产
66	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产
67	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	无生产
68	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产
69	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	无生产
70	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产

71	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;化学需氧量	2021-06-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
72	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;氨氮	2021-06-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
73	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;化学需氧量	2021-06-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
74	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;氨氮	2021-06-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
75	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;化学需氧量	2021-06-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产
76	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;氨氮	2021-06-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	无生产
77	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;化学需氧量	2021-06-11	159 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
78	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;氨氮	2021-06-11	30.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
79	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;化学需氧量	2021-06-11	179 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
80	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;氨氮	2021-06-11	31.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
81	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;化学需氧量	2021-06-10	104 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
82	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;氨氮	2021-06-10	8.17 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
83	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;化学需氧量	2021-06-10	160 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
84	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;氨氮	2021-06-10	26.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
85	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;生化需氧量	2021-06-09	24.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307300	是	按月	
86	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;悬浮物	2021-06-09	21 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307400	是	按月	
87	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;总氮	2021-06-09	40 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30770	是	按月	
88	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;总磷	2021-06-09	2.05 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3078	是	按月	
89	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;pH值	2021-06-09	7.5 无量	水污染物综合排放标准(DB11 3076.5-	是	按月	
90	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;化学需氧量	2021-06-09	98 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
91	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;氨氮	2021-06-09	4.82 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
92	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;生化需氧量	2021-06-09	46.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307300	是	按月	
93	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;悬浮物	2021-06-09	26 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307400	是	按月	
94	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;总氮	2021-06-09	23.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30770	是	按月	
95	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;总磷	2021-06-09	2.03 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3078	是	按月	
96	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;pH值	2021-06-09	7.1 无量	水污染物综合排放标准(DB11 3076.5-	是	按月	
97	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;化学需氧量	2021-06-09	176 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
98	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;氨氮	2021-06-09	29.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
99	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;化学需氧量	2021-06-08	157 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
100	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;氨氮	2021-06-08	3.18 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
101	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;化学需氧量	2021-06-08	171 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
102	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;氨氮	2021-06-08	23 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
103	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;化学需氧量	2021-06-07	223 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
104	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;氨氮	2021-06-07	4.76 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
105	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;化学需氧量	2021-06-07	207 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	
106	1101199111030279595	DW003	(西总排口废;氨氮	2021-06-07	24.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 30745	是	按日	
107	1101199111030279595	DW002	(东总口废水;化学需氧量	2021-06-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307500	是	按日	无生产

108	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产
109	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	无生产
110	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产
111	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	无生产
112	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产
113	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	无生产
114	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	无生产
115	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-04	149	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
116	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-04	33.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
117	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-04	116	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
118	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-04	28.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
119	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-03	158	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
120	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-03	42.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
121	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-03	165	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
122	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-03	34.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
123	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	倒灌
124	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	倒灌
125	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-02	149	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
126	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-02	27.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
127	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-06-01	97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
128	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-06-01	44.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
129	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)化学需氧量	2021-06-01	184	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.500	是	按日	
130	1101199111030279595	DW003	(西总排口废)氨氮	2021-06-01	27.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307.45	是	按日	
131	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2021-06-09		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\5\10	是	按月	无生产
132	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2021-06-09	3.4	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\5\10	是	按月	
133	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放) 颗粒物	2021-06-09	1.4	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准\10	是	按月	
134	1101199111030279595		喷漆房废气(无组织) 颗粒物	2021-06-09	0.04	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准\2	是	按月	