

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302795	DW002 (东总口废	化学需氧量	2021-07-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	无生产
2	11011991110302795	DW002 (东总口废	氨氮	2021-07-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	无生产
3	11011991110302795	DW003 (西总排口	化学需氧量	2021-07-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	无生产
4	11011991110302795	DW003 (西总排口	氨氮	2021-07-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	无生产
5	11011991110302795	DW002 (东总口废	化学需氧量	2021-07-30	427	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	
6	11011991110302795	DW002 (东总口废	氨氮	2021-07-30	44.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	
7	11011991110302795	DW003 (西总排口	化学需氧量	2021-07-30	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	
8	11011991110302795	DW003 (西总排口	氨氮	2021-07-30	17.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	
9	11011991110302795	DW002 (东总口废	化学需氧量	2021-07-29	447	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	
10	11011991110302795	DW002 (东总口废	氨氮	2021-07-29	35.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	
11	11011991110302795	DW003 (西总排口	化学需氧量	2021-07-29	102	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	
12	11011991110302795	DW003 (西总排口	氨氮	2021-07-29	31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	
13	11011991110302795	DW002 (东总口废	化学需氧量	2021-07-28	265	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	
14	11011991110302795	DW002 (东总口废	氨氮	2021-07-28	40.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	
15	11011991110302795	DW003 (西总排口	化学需氧量	2021-07-28	129	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	
16	11011991110302795	DW003 (西总排口	氨氮	2021-07-28	28.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	
17	11011991110302795	DW002 (东总口废	化学需氧量	2021-07-27	110	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	
18	11011991110302795	DW002 (东总口废	氨氮	2021-07-27	34.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	
19	11011991110302795	DW003 (西总排口	化学需氧量	2021-07-27	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	
20	11011991110302795	DW003 (西总排口	氨氮	2021-07-27	29.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	
21	11011991110302795	DW002 (东总口废	化学需氧量	2021-07-26	158	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	
22	11011991110302795	DW002 (东总口废	氨氮	2021-07-26	34.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	
23	11011991110302795	DW003 (西总排口	化学需氧量	2021-07-26	113	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	
24	11011991110302795	DW003 (西总排口	氨氮	2021-07-26	28.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	
25	11011991110302795	DW002 (东总口废	化学需氧量	2021-07-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	无生产
26	11011991110302795	DW002 (东总口废	氨氮	2021-07-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	无生产
27	11011991110302795	DW003 (西总排口	化学需氧量	2021-07-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	无生产
28	11011991110302795	DW003 (西总排口	氨氮	2021-07-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	无生产
29	11011991110302795	DW002 (东总口废	化学需氧量	2021-07-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	无生产
30	11011991110302795	DW002 (东总口废	氨氮	2021-07-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	无生产
31	11011991110302795	DW003 (西总排口	化学需氧量	2021-07-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	500	是		按日	无生产
32	11011991110302795	DW003 (西总排口	氨氮	2021-07-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:	45	是		按日	无生产

33	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-23	88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
34	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-23	31.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
35	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-23	133	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
36	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-23	27.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
37	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-22	120	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
38	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-22	27.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
39	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-22	14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
40	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-22	7.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
41	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-21	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
42	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-21	13.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
43	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-21	15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
44	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-21	6.69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
45	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-20	99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
46	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-20	12.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
47	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-20	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
48	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-20	6.99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
49	11011991110302795	DW002	(东总口废 生化需氧量	2021-07-19	19.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:300	是	按月
50	11011991110302795	DW002	(东总口废 悬浮物	2021-07-19	20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:400	是	按月
51	11011991110302795	DW002	(东总口废 总氮	2021-07-19	14.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:70	是	按月
52	11011991110302795	DW002	(东总口废 总磷	2021-07-19	2.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:8	是	按月
53	11011991110302795	DW002	(东总口废 pH值	2021-07-19	7.5	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-:6.5-1	是	按月
54	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-19	171	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
55	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-19	10.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
56	11011991110302795	DW003	(西总排口 生化需氧量	2021-07-19	6.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:300	是	按月
57	11011991110302795	DW003	(西总排口 悬浮物	2021-07-19	9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:400	是	按月
58	11011991110302795	DW003	(西总排口 总氮	2021-07-19	4.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:70	是	按月
59	11011991110302795	DW003	(西总排口 总磷	2021-07-19	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:8	是	按月
60	11011991110302795	DW003	(西总排口 pH值	2021-07-19	7.0	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-:6.5-1	是	按月
61	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-19	181	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
62	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-19	10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
63	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
64	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
65	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
66	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-18		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
67	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
68	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
69	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产

70	11011991110302795	DW003	(西总排口氨氮	2021-07-17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日	无生产
71	11011991110302795	DW002	(东总口废化学需氧量	2021-07-16	90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
72	11011991110302795	DW002	(东总口废氨氮	2021-07-16	3.99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
73	11011991110302795	DW003	(西总排口化学需氧量	2021-07-16	74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
74	11011991110302795	DW003	(西总排口氨氮	2021-07-16	13.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
75	11011991110302795	DW002	(东总口废化学需氧量	2021-07-15	76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
76	11011991110302795	DW002	(东总口废氨氮	2021-07-15	9.78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
77	11011991110302795	DW003	(西总排口化学需氧量	2021-07-15	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
78	11011991110302795	DW003	(西总排口氨氮	2021-07-15	7.97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
79	11011991110302795	DW002	(东总口废化学需氧量	2021-07-14	96	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
80	11011991110302795	DW002	(东总口废氨氮	2021-07-14	9.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
81	11011991110302795	DW003	(西总排口化学需氧量	2021-07-14	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
82	11011991110302795	DW003	(西总排口氨氮	2021-07-14	5.72	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
83	11011991110302795	DW002	(东总口废化学需氧量	2021-07-13	185	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
84	11011991110302795	DW002	(东总口废氨氮	2021-07-13	11.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
85	11011991110302795	DW003	(西总排口化学需氧量	2021-07-13	23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
86	11011991110302795	DW003	(西总排口氨氮	2021-07-13	2.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
87	11011991110302795	DW002	(东总口废化学需氧量	2021-07-12	109	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
88	11011991110302795	DW002	(东总口废氨氮	2021-07-12	19.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
89	11011991110302795	DW003	(西总排口化学需氧量	2021-07-12	18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
90	11011991110302795	DW003	(西总排口氨氮	2021-07-12	2.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
91	11011991110302795	DW002	(东总口废化学需氧量	2021-07-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
92	11011991110302795	DW002	(东总口废氨氮	2021-07-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
93	11011991110302795	DW003	(西总排口化学需氧量	2021-07-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
94	11011991110302795	DW003	(西总排口氨氮	2021-07-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
95	11011991110302795	DW002	(东总口废化学需氧量	2021-07-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
96	11011991110302795	DW002	(东总口废氨氮	2021-07-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
97	11011991110302795	DW003	(西总排口化学需氧量	2021-07-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
98	11011991110302795	DW003	(西总排口氨氮	2021-07-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
99	11011991110302795	DW002	(东总口废化学需氧量	2021-07-09	117	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
100	11011991110302795	DW002	(东总口废氨氮	2021-07-09	19.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
101	11011991110302795	DW003	(西总排口化学需氧量	2021-07-09	126	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
102	11011991110302795	DW003	(西总排口氨氮	2021-07-09	28.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
103	11011991110302795	DW002	(东总口废化学需氧量	2021-07-08	39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
104	11011991110302795	DW002	(东总口废氨氮	2021-07-08	15.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
105	11011991110302795	DW003	(西总排口化学需氧量	2021-07-08	76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
106	11011991110302795	DW003	(西总排口氨氮	2021-07-08	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日

107	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-07	44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
108	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-07	21.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
109	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-07	47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
110	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-07	9.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
111	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-06	56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
112	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-06	24.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
113	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-06	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
114	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-06	10.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
115	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-05	44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
116	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-05	17.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
117	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-05	117	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
118	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-05	26.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
119	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
120	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
121	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
122	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
123	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
124	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
125	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 无生产
126	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 无生产
127	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-02	70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
128	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-02	26.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
129	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-02	159	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
130	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-02	32.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
131	11011991110302795	DW002	(东总口废 化学需氧量	2021-07-01	65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日
132	11011991110302795	DW002	(东总口废 氨氮	2021-07-01	10.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日
133	11011991110302795	DW003	(西总排口 化学需氧量	2021-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:500	是	按日 滞留、倒灌
134	11011991110302795	DW003	(西总排口 氨氮	2021-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-:45	是	按日 滞留、倒灌
135	11011991110302795	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2021-07-19		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50110	是	按月 无生产
136	11011991110302795	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2021-07-19	1.0	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50110	是	按月
137	11011991110302795	DA007	(酸洗废气净 硫酸雾	2021-07-19		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\5015	是	按季 无生产
138	11011991110302795	DA007	(酸洗废气净 氯化氢	2021-07-19		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50110	是	按季 无生产
139	11011991110302795	DA010	(喷漆房排 苯	2021-07-19	0.0015	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准I 0.5	是	按季
140	11011991110302795	DA010	(喷漆房排 苯系物	2021-07-19	0.0705	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准I 20	是	按季
141	11011991110302795	DA010	(喷漆房排 非甲烷总烃	2021-07-19	5.82	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准I 50	是	按季
142	11011991110302795	DA010	(喷漆房排 颗粒物	2021-07-19	1.0	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准I 10	是	按月
143	11011991110302795	DA011	(烧结炉废4) 硫酸雾	2021-07-19		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\5015	是	按季 无生产

144	11011991110302795	DA011(烧结炉废4) 氯化氢	2021-07-19		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50110	是	按季	无生产
145	11011991110302795	DA013酸洗槽烧结 硫酸雾	2021-07-19	0.2	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 50 5.0	是	按季	
146	11011991110302795	DA013酸洗槽烧结 氯化氢	2021-07-19	1.7	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 50 10	是	按季	
147	11011991110302795	喷漆房废气 (无组 苯	2021-07-19	0.0015	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准[0.2	是	按季	
148	11011991110302795	喷漆房废气 (无组 苯系物	2021-07-19	0.0705	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准[2	是	按季	
149	11011991110302795	喷漆房废气 (无组 非甲烷总烃	2021-07-19	0.56	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准[5	是	按季	
150	11011991110302795	喷漆房废气 (无组 颗粒物	2021-07-19	0.083	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准[2	是	按月	
151	11011991110302795	厂界 (北) Leq(昼间)	2021-07-19	54.8	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GI65	是	按季	
152	11011991110302795	厂界 (东) Leq(昼间)	2021-07-19	52.2	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GI65	是	按季	
153	11011991110302795	厂界 (南) Leq(昼间)	2021-07-19	51.5	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GI65	是	按季	
154	11011991110302795	厂界 (西) Leq(昼间)	2021-07-19	55.1	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GI65	是	按季	