

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-08-31	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
2	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-08-31	2.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
3	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-31	199	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
4	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-08-31	38.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
5	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-08-30	39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
6	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-08-30	0.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
7	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-30	207	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
8	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-08-30	39.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
9	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-08-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	无生产
10	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-08-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	无生产
11	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	无生产
12	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-08-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	无生产
13	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-08-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	无生产
14	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-08-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	无生产
15	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	无生产
16	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-08-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	无生产
17	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-08-27	56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
18	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-08-27	5.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
19	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-27	258	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
20	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-08-27	44.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
21	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-08-26	52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
22	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-08-26	5.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
23	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-26	181	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
24	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-08-26	31.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
25	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-08-25	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
26	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-08-25	4.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
27	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-25	298	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
28	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-08-25	29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
29	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-08-24	45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
30	110119911103027959	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-08-24	5.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	
31	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-24	319	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	500	是		按日	
32	110119911103027959	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-08-24	28.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	45	是		按日	

33	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-23	66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
34	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-23	1.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
35	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日 滞留、倒灌
36	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日 滞留、倒灌
37	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日 无生产
38	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日 无生产
39	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日 无生产
40	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日 无生产
41	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日 无生产
42	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日 无生产
43	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日 无生产
44	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日 无生产
45	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-20	78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
46	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-20	24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
47	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-20	464	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
48	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-20	9.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
49	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-19	36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
50	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-19	5.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
51	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-19	240	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
52	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-19	14.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
53	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-18	79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
54	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-18	7.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
55	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-18	171	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
56	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-18	15.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
57	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-17	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
58	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-17	5.69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
59	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-17	332	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
60	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-17	14.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
61	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-16	97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
62	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-16	2.56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
63	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-16	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日
64	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-16	26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日
65	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日 无生产
66	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日 无生产
67	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日 无生产
68	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日 无生产
69	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日 无生产

70	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-08-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	无生产
71	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-08-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	无生产
72	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-08-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	无生产
73	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-08-13	116 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	
74	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-08-13	36.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	
75	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-08-13	32 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	
76	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-08-13	17.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	
77	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-08-12	60 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	
78	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-08-12	37.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	
79	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-08-12	38 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	
80	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-08-12	17.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	
81	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 生化需氧量	2021-08-11	31.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(300	是	按月	
82	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 悬浮物	2021-08-11	7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(400	是	按月	
83	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 总氮	2021-08-11	40.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(70	是	按月	
84	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 总磷	2021-08-11	1.94 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(8	是	按月	
85	110119911103027959	DW002	(东总口废水) pH值	2021-08-11	7.1 无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 3(6.5-8.5	是	按月	
86	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-08-11	121 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	
87	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-08-11	41.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	
88	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 生化需氧量	2021-08-11	8.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(300	是	按月	
89	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 悬浮物	2021-08-11	9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(400	是	按月	
90	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 总氮	2021-08-11	16.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(70	是	按月	
91	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 总磷	2021-08-11	1.39 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(8	是	按月	
92	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) pH值	2021-08-11	7.5 无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 3(6.5-8.5	是	按月	
93	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-08-11	29 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	
94	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-08-11	16 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	
95	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-08-10	132 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	
96	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-08-10	39 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	
97	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-08-10	92 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	
98	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-08-10	15.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	
99	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-08-09	163 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	
100	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-08-09	43.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	
101	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-08-09	96 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	
102	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-08-09	23.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	
103	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-08-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	无生产
104	110119911103027959	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-08-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	无生产
105	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-08-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	无生产
106	110119911103027959	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-08-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	无生产

10	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	无生产	
10	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	无生产	
10	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	无生产	
11	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	无生产	
11	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	滞留、倒灌	
11	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	滞留、倒灌	
11	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	滞留、倒灌	
11	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	滞留、倒灌	
11	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	滞留、倒灌	
11	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	滞留、倒灌	
11	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-05	210	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日		
11	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-05	41.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日		
11	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	滞留、倒灌	
12	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	滞留、倒灌	
12	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	滞留、倒灌	
12	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	滞留、倒灌	
12	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	滞留、倒灌	
12	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	滞留、倒灌	
12	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	滞留、倒灌	
12	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	滞留、倒灌	
12	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-02	339	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日		
12	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-02	44.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日		
12	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-02	167	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日		
13	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-02	36.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日		
13	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-08-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	无生产	
13	110119911103027959	DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-08-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	无生产	
13	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-08-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(500	是	按日	无生产	
13	110119911103027959	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-08-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3(45	是	按日	无生产	
13	110119911103027959	DA005	(喷砂机1)	颗粒物	2021-08-11		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\1\10	是	按月	无生产	
13	110119911103027959	DA006	(喷砂机2)	颗粒物	2021-08-11	1.0	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\1\10	是	按月		
13	110119911103027959	DA010	(喷漆房排放口)	颗粒物	2021-08-11	1.0	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标	10	是	按月	
13	110119911103027959		喷漆房废气(无组织)	颗粒物	2021-08-11	0.35	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标	2	是	按月	