

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-09-30	53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-09-30	9.66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-09-30	187	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-09-30	38.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-09-29	56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-09-29	9.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-09-29	160	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-09-29	41.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-09-28	41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-09-28	11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-09-28	132	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-09-28	37.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-09-27	41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-09-27	4.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-09-27	177	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-09-27	42.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-09-26	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-09-26	2.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-09-26	139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-09-26	34.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	无生产
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	无生产
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	无生产
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-09-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	无生产
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-09-24	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-09-24	2.62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-09-24	179	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-09-24	26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2021-09-23	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2021-09-23	3.63	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2021-09-23	85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是		按日	
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2021-09-23	16.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是		按日	

70	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-13	20.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
71	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-13	137	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
72	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-13	33.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
73	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
74	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
75	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
76	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
77	1101199111030279595	DW002	(东总口废水生化需氧量	2021-09-11	22.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2300	是	按月	
78	1101199111030279595	DW002	(东总口废水悬浮物	2021-09-11	7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2400	是	按月	
79	1101199111030279595	DW002	(东总口废水总氮	2021-09-11	35.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-270	是	按月	
80	1101199111030279595	DW002	(东总口废水总磷	2021-09-11	3.86	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-28	是	按月	
81	1101199111030279595	DW002	(东总口废水pH值	2021-09-11	6.8	无量	水污染物综合排放标准(DB11 307-26.5-1	是	按月	
82	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
83	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
84	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水生化需氧量	2021-09-11	31.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2300	是	按月	
85	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水悬浮物	2021-09-11	5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2400	是	按月	
86	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水总氮	2021-09-11	32.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-270	是	按月	
87	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水总磷	2021-09-11	2.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-28	是	按月	
88	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水pH值	2021-09-11	6.8	无量	水污染物综合排放标准(DB11 307-26.5-1	是	按月	
89	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
90	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
91	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-10	107	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
92	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-10	6.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
93	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-10	149	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
94	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-10	43.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
95	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-09	115	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
96	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-09	38.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
97	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-09	259	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
98	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-09	37.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
99	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-08	0.00	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
100	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-08	16.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
101	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-08	191	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
102	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-08	40.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
103	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-07	180	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
104	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-07	24.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	
105	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-07	189	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	
106	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-07	42.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	

10	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-06	176	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
10	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-06	13.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
10	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-06	162	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-06	34.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-03	46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-03	2.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-03	228	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-03	37.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-02	45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-02	7.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-02	128	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-02	33.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2021-09-01	47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2021-09-01	12.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2021-09-01	224	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
13	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2021-09-01	39.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2005)	是	按日	
13	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2021-09-18		mg/m ³	大气污染物综合排放标准DB11\50110	是	按月	无生产
13	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2021-09-18	1.2	mg/m ³	大气污染物综合排放标准DB11\50110	是	按月	
13	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放) 颗粒物	2021-09-18	1	mg/m ³	工业涂装工序大气污染物排放标准[10]	是	按月	
13	1101199111030279595		喷漆房废气(无组织) 颗粒物	2021-09-18	0.83	mg/m ³	工业涂装工序大气污染物排放标准[2]	是	按月	