

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-10-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
2	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-10-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
3	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-10-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
4	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-10-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
5	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-10-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
6	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-10-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
7	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-10-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
8	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-10-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
9	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-10-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
10	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-10-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
11	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-10-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	倒灌、滞留
12	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-10-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	倒灌、滞留
13	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-10-28	124	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
14	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-10-28	7.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
15	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-10-28	169	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
16	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-10-28	18.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
17	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-10-27	85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
18	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-10-27	11.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
19	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-10-27	154	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
20	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-10-27	21.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
21	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-10-26	52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
22	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-10-26	6.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
23	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-10-26	193	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
24	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-10-26	23.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
25	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-10-25	54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
26	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-10-25	13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
27	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-10-25	167	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
28	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-10-25	18.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
29	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-10-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
30	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	氨氮	2021-10-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
31	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2021-10-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
32	1101199111030279#DW003	(西总排口废水)	氨氮	2021-10-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
33	1101199111030279#DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2021-10-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产

34	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
35	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-10-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
36	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-10-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
37	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-22	147	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
38	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-22	21.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
39	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-10-22	151	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
40	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-10-22	22.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
41	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-21	62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
42	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-21	17.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
43	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-10-21	94	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
44	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-10-21	29.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
45	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-20	104	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
46	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-20	25.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
47	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-10-20	137	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
48	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-10-20	16.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
49	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-19	77	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
50	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-19	26.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
51	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-10-19	126	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
52	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-10-19	18.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
53	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-18	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
54	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-18	31.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
55	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-10-18	197	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
56	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-10-18	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
57	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
58	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
59	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-10-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
60	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-10-17		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
61	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
62	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
63	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-10-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
64	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-10-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
65	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-15	112	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
66	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-15	44.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
67	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-10-15	77	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
68	1101199111030279#DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-10-15	32.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
69	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-14	181	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
70	1101199111030279#DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-14	44.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	

71	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-10-14	126	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
72	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-10-14	33.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
73	1101199111030279	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-10-13	71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
74	1101199111030279	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-10-13	9.85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
75	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-10-13	93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
76	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-10-13	34.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
77	1101199111030279	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-10-12	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
78	1101199111030279	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-10-12	9.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
79	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-10-12	154	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
80	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-10-12	28.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
81	1101199111030279	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-10-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	滞留
82	1101199111030279	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-10-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	滞留
83	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)生化需氧量	2021-10-11	48.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 300	是	按月	
84	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)悬浮物	2021-10-11	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 400	是	按月	
85	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)总氮	2021-10-11	54.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 70	是	按月	
86	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)总磷	2021-10-11	4.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 8	是	按月	
87	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)pH值	2021-10-11	7.7	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 6.5-	是	按月	
88	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-10-11	99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
89	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-10-11	34.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
90	1101199111030279	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-10-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
91	1101199111030279	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-10-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
92	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-10-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
93	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-10-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
94	1101199111030279	DW002	(东总口废水)生化需氧量	2021-10-09	8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 300	是	按月	
95	1101199111030279	DW002	(东总口废水)悬浮物	2021-10-09	8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 400	是	按月	
96	1101199111030279	DW002	(东总口废水)总氮	2021-10-09	36.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 70	是	按月	
97	1101199111030279	DW002	(东总口废水)总磷	2021-10-09	3.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 8	是	按月	
98	1101199111030279	DW002	(东总口废水)pH值	2021-10-09	7.8	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 6.5-	是	按月	
99	1101199111030279	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-10-09	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
100	1101199111030279	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-10-09	8.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
101	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-10-09	82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
102	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-10-09	21.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
103	1101199111030279	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-10-08	43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
104	1101199111030279	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-10-08	10.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
105	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-10-08	108	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	
106	1101199111030279	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-10-08	16.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	
107	1101199111030279	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-10-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产

10:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
10:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2021-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
11:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 氨氮	2021-10-07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
11:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
11:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
11:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2021-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
11:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 氨氮	2021-10-06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
11:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
11:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
11:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2021-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
11:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 氨氮	2021-10-05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
11:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
12:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
12:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2021-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
12:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 氨氮	2021-10-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
12:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
12:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
12:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2021-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
12:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 氨氮	2021-10-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
12:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
12:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
12:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2021-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
13:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 氨氮	2021-10-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
13:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
13:1101199111030279:DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
13:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 化学需氧量	2021-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 500	是	按日	无生产
13:1101199111030279:DW003	(西总排口废水 氨氮	2021-10-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20 45	是	按日	无生产
13:1101199111030279:DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2021-10-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按月	无生产
13:1101199111030279:DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2021-10-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按月	无生产
13:1101199111030279:DA007	(酸洗废气净化装 硫酸雾	2021-10-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 5	是	按季	无生产
13:1101199111030279:DA007	(酸洗废气净化装 氯化氢	2021-10-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按季	无生产
13:1101199111030279:DA010	(喷漆房排放口 苯	2021-10-11	0.022 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DE 0.5	是	按季	
14:1101199111030279:DA010	(喷漆房排放口 苯系物	2021-10-11	0.072 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DE 20	是	按季	
14:1101199111030279:DA010	(喷漆房排放口 非甲烷总烃	2021-10-11	0.29 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DE 50	是	按季	
14:1101199111030279:DA010	(喷漆房排放口 颗粒物	2021-10-11	1 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DE 10	是	按月	
14:1101199111030279:DA011	(烧结炉废4) 硫酸雾	2021-10-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 5	是	按季	无生产
14:1101199111030279:DA011	(烧结炉废4) 氯化氢	2021-10-11	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-2 10	是	按季	无生产

14:1101199111030279!DA013酸洗槽烧结炉废	硫酸雾	2021-10-11	0.2	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501- 5.0	是	按季
14:1101199111030279!DA013酸洗槽烧结炉废	氯化氢	2021-10-11	1.6	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501- 10	是	按季
14:1101199111030279!喷漆房废气(无组织)	颗粒物	2021-10-11	0.084	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DE 2	是	按月
14:1101199111030279!喷漆房废气(无组织)	苯	2021-10-09	0.04	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DE 0.2	是	按季
14:1101199111030279!喷漆房废气(无组织)	苯系物	2021-10-09	0.001	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DE 2	是	按季
15:1101199111030279!喷漆房废气(无组织)	非甲烷总烃	2021-10-09	0.49	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DE 5	是	按季
15:1101199111030279!厂界(北)	Leq(昼间)	2021-10-11	54.7	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65	是	按季
15:1101199111030279!厂界(东)	Leq(昼间)	2021-10-11	57.1	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65	是	按季
15:1101199111030279!厂界(南)	Leq(昼间)	2021-10-11	56.2	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65	是	按季
15:1101199111030279!厂界(西)	Leq(昼间)	2021-10-11	58.6	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65	是	按季