

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-30	126	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
2	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-30	13.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
3	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-30	268	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
4	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-30	35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
5	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-29	139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
6	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-29	12.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
7	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-29	385	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
8	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-29	29.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
9	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	无生产
10	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	无生产
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	无生产
13	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	无生产
14	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	无生产
15	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	无生产
16	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	无生产
17	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-26	194	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
18	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-26	18.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
19	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-26	208	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
20	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-26	24.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
21	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-25	137	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
22	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-25	16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
23	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-25	183	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
24	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-25	26.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
25	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-24	131	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
26	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-24	16.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
27	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-24	169	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
28	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-24	25.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
29	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-23	148	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
30	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-23	12.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
31	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-23	210	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	
32	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-23	25.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2014)	15	是	0	按日	
33	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-22	146	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2015)	1500	是	0	按日	

34	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-22	16.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
35	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-22	220	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
36	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-22	22.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
37	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
38	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
39	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
40	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
41	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
42	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
43	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
44	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
45	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-19	198	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
46	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-19	21.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
47	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-19	172	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
48	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-19	26.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
49	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-18	172	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
50	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-18	15.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
51	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-18	96	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
52	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-18	29.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
53	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-17	88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
54	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-17	7.75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
55	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-17	129	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
56	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-17	25.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
57	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-16	97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
58	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-16	5.92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
59	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-16	172	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
60	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-16	26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
61	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-15	91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
62	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-15	7.03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
63	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-15	183	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
64	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-15	32.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
65	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
66	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
67	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
68	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
69	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
70	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产

71	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日	无生产
72	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日	无生产
73	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-12	133	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
74	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-12	13.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
75	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-12	102	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
76	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-12	38.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
77	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-11	140	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
78	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-11	12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
79	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-11	139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
80	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-11	34.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
81	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-10	106	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
82	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-10	10.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
83	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-10	143	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
84	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-10	28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
85	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-09	120	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
86	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-09	10.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
87	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-09	143	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
88	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-09	30.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
89	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-08	187	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
90	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-08	17.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
91	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-08	127	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
92	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-08	40.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
93	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
94	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
95	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
96	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
97	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
98	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
99	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
100	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
101	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-05	93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
102	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-05	6.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
103	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-05	198	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
104	1101199111030279595E	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-05	43.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
105	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)生化需氧量	2021-11-04	9.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201300	是	按月
106	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)悬浮物	2021-11-04	9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201400	是	按月
107	1101199111030279595E	DW002	(东总口废)总氮	2021-11-04	29.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20170	是	按月

10:1101199111030279595	DW002	(东总口废)总磷	2021-11-04	2.47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2018	是	按月
10:1101199111030279595	DW002	(东总口废)pH值	2021-11-04	7.9	无量	水污染物综合排放标准(DB11 307-2016.5-	是	按月
11:1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-04	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
11:1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-04	6.96	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
11:1101199111030279595	DW003	(西总排口)生化需氧量	2021-11-04	26.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201300	是	按月
11:1101199111030279595	DW003	(西总排口)悬浮物	2021-11-04	27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201400	是	按月
11:1101199111030279595	DW003	(西总排口)总氮	2021-11-04	27.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20170	是	按月
11:1101199111030279595	DW003	(西总排口)总磷	2021-11-04	2.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2018	是	按月
11:1101199111030279595	DW003	(西总排口)pH值	2021-11-04	7.7	无量	水污染物综合排放标准(DB11 307-2016.5-	是	按月
11:1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-04	162	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
11:1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-04	26.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
11:1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-03	79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
12:1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-03	6.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
12:1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-03	138	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
12:1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-03	23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
12:1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-02	103	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
12:1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-02	6.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
12:1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-02	218	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日
12:1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-02	14.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日
12:1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2021-11-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
12:1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2021-11-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
12:1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2021-11-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-201500	是	按日 无生产
13:1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2021-11-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20145	是	按日 无生产
13:1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2021-11-04		mg/r	大气污染物综合排放标准DB11\501-2(10	是	按月 无生产
13:1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2021-11-04	1	mg/r	大气污染物综合排放标准DB11\501-2(10	是	按月
13:1101199111030279595	DA010	(喷漆房排风)颗粒物	2021-11-04	1	mg/r	工业涂装工序大气污染物排放标准DB'10	是	按月
13:1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织)颗粒物	2021-11-04	0.636	mg/r	工业涂装工序大气污染物排放标准DB'2	是	按月