

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-12-31	86	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-12-31	0.953	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-12-31	243	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-12-31	15.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-12-30	158	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-12-30	0.706	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-12-30	98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-12-30	22.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-12-29	117	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-12-29	0.791	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-12-29	72	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-12-29	22.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-12-28	137	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-12-28	0.779	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-12-28	72	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-12-28	22.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-12-27	205	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-12-27	0.647	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-12-27	149	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-12-27	30.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-12-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-12-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-12-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-12-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-12-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-12-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-12-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	无生产
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-12-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	无生产
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-12-24	268	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2021-12-24	10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2021-12-24	93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2021-12-24	21.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是		按日	
33	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2021-12-23	110	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是		按日	

71	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-12-14	131	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日
72	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-12-14	20.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日
73	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-12-13	137	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日
74	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-12-13	10.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日
75	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-12-13	273	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日
76	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-12-13	21.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日
77	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-12-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日 无生产
78	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-12-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日 无生产
79	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-12-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日 无生产
80	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-12-12		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日 无生产
81	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-12-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日 无生产
82	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-12-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日 无生产
83	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-12-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日 无生产
84	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-12-11		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日 无生产
85	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)生化需氧量	2021-12-10	25.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	300	是	按月
86	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)悬浮物	2021-12-10	21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	400	是	按月
87	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)总氮	2021-12-10	26.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	70	是	按月
88	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)总磷	2021-12-10	4.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	8	是	按月
89	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)pH值	2021-12-10	7.6	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	6.5-	是	按月
90	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-12-10	109	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日
91	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-12-10	11.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日
92	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)生化需氧量	2021-12-10	37.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	300	是	按月
93	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)悬浮物	2021-12-10	8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	400	是	按月
94	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)总氮	2021-12-10	16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	70	是	按月
95	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)总磷	2021-12-10	2.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	8	是	按月
96	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)pH值	2021-12-10	7.2	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	6.5-	是	按月
97	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-12-10	130	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日
98	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-12-10	19.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日
99	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-12-09	93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日
100	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-12-09	11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日
101	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-12-09	159	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日
102	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-12-09	20.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日
103	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-12-08	169	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日
104	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)氨氮	2021-12-08	13.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日
105	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)化学需氧量	2021-12-08	120	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日
106	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)氨氮	2021-12-08	18.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	45	是	按日
107	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)化学需氧量	2021-12-07	111	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20	500	是	按日

10E	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-12-07	13.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日
10F	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-12-07	167	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日
11C	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-12-07	25.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日
111	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-12-06	172	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日
112	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-12-06	17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日
11E	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-12-06	241	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日
114	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-12-06	24.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日
11E	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-12-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日 无生产
11F	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-12-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日 无生产
117	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-12-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日 无生产
11E	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-12-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日 无生产
11E	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-12-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日 无生产
12C	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-12-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日 无生产
121	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-12-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日 无生产
122	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-12-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日 无生产
12E	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-12-03	149	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日
124	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-12-03	11.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日
12E	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-12-03	236	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日
12F	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-12-03	30.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日
127	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-12-02	205	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日
12E	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-12-02	13.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日
12E	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-12-02	196	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日
13C	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-12-02	23.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日
131	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2021-12-01	191	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日
132	1101199111030279595E	DW002	(东总口废水) 氨氮	2021-12-01	11.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日
13E	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2021-12-01	148	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·500	是	按日
134	1101199111030279595E	DW003	(西总排口废水) 氨氮	2021-12-01	25.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-20·45	是	按日
13E	1101199111030279595E	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2021-12-10		mg/r	大气污染物综合排放标准DB11\501-2\10	是	按月 无生产
13F	1101199111030279595E	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2021-12-10	9	mg/r	大气污染物综合排放标准DB11\501-2\10	是	按月
137	1101199111030279595E	DA010	(喷漆房排放口) 颗粒物	2021-12-10	1	mg/r	工业涂装工序大气污染物排放标准DB 10	是	按月
13E	1101199111030279595E		喷漆房废气 (无组织) 颗粒物	2021-12-10	0.697	mg/r	工业涂装工序大气污染物排放标准DB 2	是	按月