

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-01-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-01-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-01-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-01-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-01-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-01-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-01-25	109	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-01-25	0.778	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-01-25	95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-01-25	25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-01-24		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-01-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-01-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-01-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-01-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-01-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-01-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-01-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	无生产
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-01-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	无生产
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-01-21	157	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-01-21	0.575	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-01-21	144	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	500	是		按日	
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-01-21	29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2)	45	是		按日	

33	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-20	154	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日
34	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-20	0.551	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日
35	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-20	143	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日
36	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2022-01-20	24.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日
37	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-19	139	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日
38	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-19	0.578	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日
39	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-19	100	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日
40	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2022-01-19	21.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日
41	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-18	138	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日
42	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-18	2.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日
43	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-18	82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日
44	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2022-01-18	22.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日
45	1101199111030279595	DW002	(东总口废水生化需氧量	2022-01-17	27.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	300	是	按月
46	1101199111030279595	DW002	(东总口废水悬浮物	2022-01-17	9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	400	是	按月
47	1101199111030279595	DW002	(东总口废水总氮	2022-01-17	7.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	70	是	按月
48	1101199111030279595	DW002	(东总口废水总磷	2022-01-17	1.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	8	是	按月
49	1101199111030279595	DW002	(东总口废水pH值	2022-01-17	7.5	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	6.5-9	是	按月
50	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-17	107	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日
51	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-17	0.463	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日
52	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水生化需氧量	2022-01-17	96.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	300	是	按月
53	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水悬浮物	2022-01-17	18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	400	是	按月
54	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水总氮	2022-01-17	15.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	70	是	按月
55	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水总磷	2022-01-17	2.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	8	是	按月
56	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水pH值	2022-01-17	7.6	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	6.5-9	是	按月
57	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-17	321	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日
58	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2022-01-17	22.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日
59	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 无生产
60	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 无生产
61	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 无生产
62	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2022-01-16		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 无生产
63	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 无生产
64	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 无生产
65	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 无生产
66	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2022-01-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 无生产
67	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-14	67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日
68	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-14	0.706	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日
69	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-14	131	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日

70	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-01-14	28.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
71	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水化学需氧量	2022-01-13	130	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
72	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水氨氮	2022-01-13	0.506	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
73	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水化学需氧量	2022-01-13	124	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
74	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水氨氮	2022-01-13	28.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
75	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水化学需氧量	2022-01-12	99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
76	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水氨氮	2022-01-12	0.438	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
77	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水化学需氧量	2022-01-12	147	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
78	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水氨氮	2022-01-12	21.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
79	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水化学需氧量	2022-01-11	137	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
80	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水氨氮	2022-01-11	0.488	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
81	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水化学需氧量	2022-01-11	98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
82	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水氨氮	2022-01-11	18.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
83	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水化学需氧量	2022-01-10	112	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
84	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水氨氮	2022-01-10	0.376	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
85	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水化学需氧量	2022-01-10	132	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
86	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水氨氮	2022-01-10	20.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
87	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水化学需氧量	2022-01-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日 无生产
88	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水氨氮	2022-01-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 无生产
89	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水化学需氧量	2022-01-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日 无生产
90	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水氨氮	2022-01-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 无生产
91	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水化学需氧量	2022-01-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日 无生产
92	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水氨氮	2022-01-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 无生产
93	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水化学需氧量	2022-01-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日 无生产
94	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水氨氮	2022-01-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日 无生产
95	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水化学需氧量	2022-01-07	80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
96	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水氨氮	2022-01-07	0.686	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
97	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水化学需氧量	2022-01-07	186	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
98	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水氨氮	2022-01-07	31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
99	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水化学需氧量	2022-01-06	85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
100	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水氨氮	2022-01-06	0.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
101	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水化学需氧量	2022-01-06	211	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
102	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水氨氮	2022-01-06	33.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
103	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水化学需氧量	2022-01-05	104	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
104	1101199111030279595	DW002	(东总口)废水氨氮	2022-01-05	0.598	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日
105	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水化学需氧量	2022-01-05	168	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 500	是	按日
106	1101199111030279595	DW003	(西总排口)废水氨氮	2022-01-05	15.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2 45	是	按日

107	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-04	172	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日
108	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-04	0.462	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日
109	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 滞留、倒灌
110	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2022-01-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 滞留、倒灌
111	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 无生产
112	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 无生产
113	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 无生产
114	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2022-01-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 无生产
115	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 无生产
116	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 无生产
117	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 无生产
118	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2022-01-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 无生产
119	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2022-01-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 无生产
120	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2022-01-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 无生产
121	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水化学需氧量	2022-01-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	500	是	按日 无生产
122	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水氨氮	2022-01-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2	45	是	按日 无生产
123	1101199111030279595	DA007	(酸洗废气净化硫酸雾	2022-01-18		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-5		是	按季 无生产
124	1101199111030279595	DA007	(酸洗废气净化氯化氢	2022-01-18		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-10		是	按季 无生产
125	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放 苯	2022-01-18	0.007	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 0.5		是	按季
126	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放 苯系物	2022-01-18	0.084	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 20		是	按季
127	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放 非甲烷总烃	2022-01-18	0.6	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 50		是	按季
128	1101199111030279595	DA011	(烧结炉废4) 硫酸雾	2022-01-18		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-5		是	按季 无生产
129	1101199111030279595	DA011	(烧结炉废4) 氯化氢	2022-01-18		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-10		是	按季 无生产
130	1101199111030279595	DA013	酸洗槽烧结炉 硫酸雾	2022-01-18	0.2	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501 5.0		是	按季
131	1101199111030279595	DA013	酸洗槽烧结炉 氯化氢	2022-01-18	1.8	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 501 10		是	按季
132	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2022-01-17		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-10		是	按月 无生产
133	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2022-01-17	1.3	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-10		是	按月
134	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放 颗粒物	2022-01-17	1	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 10		是	按月
135	1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织 苯	2022-01-18	0.004	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 0.2		是	按季
136	1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织 苯系物	2022-01-18	0.048	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 2		是	按季
137	1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织 非甲烷总烃	2022-01-18	0.22	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 5		是	按季
138	1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织 颗粒物	2022-01-17	0.084	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准D 2		是	按月
139	1101199111030279595		厂界 (北) Leq(昼间)	2022-01-18	58.4	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65		是	按季
140	1101199111030279595		厂界 (东) Leq(昼间)	2022-01-18	59.1	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65		是	按季
141	1101199111030279595		厂界 (南) Leq(昼间)	2022-01-18	55.9	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65		是	按季
142	1101199111030279595		厂界 (西) Leq(昼间)	2022-01-18	59.6	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 65		是	按季

