

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2022-02-28	105	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2022-02-28	1.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2022-02-28	81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2022-02-28	15.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2022-02-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无生产
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2022-02-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无生产
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2022-02-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无生产
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2022-02-27		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无生产
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2022-02-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无生产
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2022-02-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2022-02-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	无生产
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2022-02-26		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	无生产
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2022-02-25	122	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2022-02-25	1.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2022-02-25	108	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2022-02-25	23.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	生化需氧量	2022-02-24	40.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2300		是		按月	
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	悬浮物	2022-02-24	29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2400		是		按月	
19	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	总氮	2022-02-24	6.76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-270		是		按月	
20	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	总磷	2022-02-24	1.03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-28		是		按月	
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	pH值	2022-02-24	7.9	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-26.5-		是		按月	
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2022-02-24	127	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
23	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2022-02-24	0.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	生化需氧量	2022-02-24	31.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2300		是		按月	
25	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	悬浮物	2022-02-24	21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2400		是		按月	
26	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	总氮	2022-02-24	22.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-270		是		按月	
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	总磷	2022-02-24	0.06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-28		是		按月	
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	pH值	2022-02-24	7.9	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-26.5-		是		按月	
29	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2022-02-24	112	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
30	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	氨氮	2022-02-24	21.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
31	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	化学需氧量	2022-02-23	113	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	
32	1101199111030279595	DW002 (东总口废)	氨氮	2022-02-23	2.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245		是		按日	
33	1101199111030279595	DW003 (西总排口)	化学需氧量	2022-02-23	144	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500		是		按日	

34	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-23	31.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
35	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-22	79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
36	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-22	1.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
37	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-22	88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
38	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-22	22.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
39	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-21	121	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
40	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-21	0.692	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
41	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-21	164	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
42	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-21	24.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
43	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日 无生产
44	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日 无生产
45	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日 无生产
46	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-20		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日 无生产
47	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日 无生产
48	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日 无生产
49	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日 无生产
50	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-19		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日 无生产
51	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-18	134	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
52	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-18	3.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
53	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-18	141	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
54	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-18	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
55	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-17	88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
56	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-17	2.46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
57	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-17	166	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
58	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-17	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
59	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-16	73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
60	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-16	0.964	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
61	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-16	146	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
62	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-16	36.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
63	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-15	87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
64	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-15	1.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
65	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-15	148	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
66	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-15	18.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
67	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-14	89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
68	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-14	2.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日
69	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-14	213	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日
70	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-14	26.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日

10	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
10	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
11	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2022-02-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
12	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2022-02-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2022-02-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2500	是	按日	无生产
12	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2022-02-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-245	是	按日	无生产
12	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2022-02-24	1	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501 10	是	按月
12	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排)颗粒物	2022-02-24	1	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准[10	是	按月
12	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2022-02-21		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501 10	是	按月 无生产
12	1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织)颗粒物	2022-02-24	0.16	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准[2	是	按月