

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-05-31	54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-05-31	11.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-31	230	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-05-31	30.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-05-30	126	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-05-30	16.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-30	149	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-05-30	29.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-05-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	无生产
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-05-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	无生产
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	无生产
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-05-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	无生产
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-05-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	无生产
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-05-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	无生产
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	无生产
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-05-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	无生产
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-05-27	208	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-05-27	27.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-27	247	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-05-27	40.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-05-26	125	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-05-26	0.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-26	201	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-05-26	31.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-05-25	125	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-05-25	0.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-25	195	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-05-25	31.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-05-24	102	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2022-05-24	0.70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-24	195	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口废水)	氨氮	2022-05-24	31.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	45	是		按日	
33	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2022-05-23	102	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	500	是		按日	

34	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 氨氮	2022-05-23	0.70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
35	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2022-05-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	滞留、 倒灌
36	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 氨氮	2022-05-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	滞留、 倒灌
37	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 氨氮	2022-05-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
38	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2022-05-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
39	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 氨氮	2022-05-22		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
40	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2022-05-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
41	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 氨氮	2022-05-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
42	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2022-05-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
43	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 氨氮	2022-05-21		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
44	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2022-05-20	92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
45	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 氨氮	2022-05-20	0.96	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
46	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2022-05-20	111	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
47	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 氨氮	2022-05-20	31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
48	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2022-05-19	185	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
49	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 氨氮	2022-05-19	0.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
50	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2022-05-19	166	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
51	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 氨氮	2022-05-19	37.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
52	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2022-05-18	148	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
53	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 氨氮	2022-05-18	0.92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
54	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2022-05-18	166	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
55	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 氨氮	2022-05-18	37.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
56	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2022-05-17	135	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
57	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 氨氮	2022-05-17	0.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
58	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2022-05-17	200	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
59	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 氨氮	2022-05-17	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
60	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2022-05-16	137	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
61	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 氨氮	2022-05-16	0.85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
62	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2022-05-16	81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
63	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 氨氮	2022-05-16	21.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
64	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2022-05-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
65	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 氨氮	2022-05-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
66	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 化学需氧量	2022-05-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
67	1101199111030279595 DW003	(西总排口废水) 氨氮	2022-05-15		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
68	1101199111030279595 DW002	(东总口废水) 化学需氧量	2022-05-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产

69	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
70	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
71	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
72	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-13	147 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
73	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-13	0.86 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
74	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-13	89 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
75	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-13	21.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
76	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-12	114 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
77	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-12	0.83 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
78	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-12	120 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
79	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-12	20.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
80	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-11	127 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
81	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-11	0.89 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
82	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-11	126 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
83	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-11	21.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
84	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-10	98 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
85	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-10	0.92 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
86	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-10	119 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
87	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-10	20.0 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
88	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-09	101 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
89	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-09	0.84 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
90	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-09	166 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
91	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-09	21.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
92	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
93	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
94	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	无生产
95	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	无生产
96	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-07	98 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
97	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-07	0.88 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
98	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-07	169 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
99	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-07	24.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
100	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-06	97 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
101	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-06	0.70 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
102	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-06	229 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日	
103	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-06	17.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日	
104	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2022-05-05	23.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(300	是	按月	
105	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	悬浮物	2022-05-05	8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(400	是	按月	

106	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	总氮	2022-05-05	28.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(70	是	按月
107	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	总磷	2022-05-05	1.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(8	是	按月
108	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	pH值	2022-05-05	7.5	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(6.5-	是	按月
109	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-05	98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日
110	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-05	0.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日
111	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	生化需氧量	2022-05-05	81.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(300	是	按月
112	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	悬浮物	2022-05-05	181	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(400	是	按月
113	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	总氮	2022-05-05	41.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(70	是	按月
114	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	总磷	2022-05-05	3.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(8	是	按月
115	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	pH值	2022-05-05	7.3	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(6.5-	是	按月
116	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-05	298	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日
117	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-05	20.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日
118	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
119	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
120	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
121	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
122	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
123	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
124	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
125	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
126	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
127	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
128	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
129	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
130	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2022-05-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
131	1101199111030279595	DW002	(东总口废水)	氨氮	2022-05-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
132	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2022-05-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(500	是	按日 无生产
133	1101199111030279595	DW003	(西总排口废水)	氨氮	2022-05-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2(45	是	按日 无生产
134	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1)	颗粒物	2022-05-05		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-;10	是	按月 无生产
135	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2)	颗粒物	2022-05-05	1	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\501-;10	是	按月
136	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排出口)	颗粒物	2022-05-05	1	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11	是	按月
137	1101199111030279595		喷漆房废气(无组织)	颗粒物	2022-05-05	0.06	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11	是	按月